居家生活好幫手

HBM

東利衛浴

For thealthy, the best faucet manufactory

FOR舒適家!

HOME呵護家!

01  淋浴花灑系列

03  浴缸龍頭系列

05  崁牆淋浴龍頭系列

06  頂噴花灑頭系列

07  精品沐浴龍頭系列

08  面盆三件式龍頭系列

09  精品面盆龍頭系列

11  歐式崁牆面盆龍頭系列

12  鏡子系列

13  浴室掛件系列

17  沐浴龍頭系列


19  單孔面盆龍頭系列

20  4”雙孔面盆龍頭系列

21  廚房龍頭系列

23  感應龍頭系列

25  水晶混合龍頭系列

26  長栓系列

29  立栓系列

30  自由栓系列

31  立式自由栓系列

32  壁式自由栓系列

33  省水龍頭系列

35  外牙凡而、開關彎頭系列

37  沐浴軟管、把手系列

39  洗屁屁沖洗器系列

40  升降滑桿組、溫控龍頭系列

41  置衣架、毛巾管系列

43  不銹鋼、塑鋼面盆系列

45  不銹鋼扶手系列

46  排桿落水頭系列

47  鋼絲軟管系列

49  S管、P管系列

51  不銹鋼集水槽系列

53  地板落水頭系列

54  屋上落水頭系列

56  陶瓷軸心、起波器系列

57  沖水凡而系列

59  水箱另件系列

60  水箱配件系列

61  被覆明管配件系列

62  明管配件系列

63  銅卜申、六角立布系列

63  免工具明管配件系列

64  免車牙、壓接管快速配件系列

65  球塞凡而系列

66  PVC凡而、水塔接頭系列

67  PVC配件系列

69  銑製品系列

70  水表、水表箱系列

71  止水栓、由令系列

72  水塔進水器系列

73  電熱管系列

75  流理台配件系列

77  瓦斯配件系列

79  瓦斯考克、瓦斯接頭系列

80  空壓接頭系列

81  ST立布、另件管用配件系列

82  ST衛浴零配件系列

83  銅管用配件系列

85  浴缸排水系列

86  防風排風罩系列

86  馬桶蓋系列

87  突輪快速接頭系列

87  消防配件系列

88  閥類系列

91  RO淨水配件系列

95  屋外防水箱系列

98  園藝噴灌系列



TL-101
竹圓淋浴花灑三出水
(銅頂噴)



TL-102
方型淋浴花灑三出水
(塑頂噴)



TL-103
雙一字淋浴花灑
二出水(銅頂噴)



TL-104
雙一字淋浴花灑
三出水(銅頂噴)



TL-105
竹圓淋浴花灑三出水
(銅頂噴)



TL-106
雙十字淋浴花灑
三出水(大組)(銅頂噴)



TL-107
雙十字淋浴花灑
三出水(塑頂噴)



TL-108
雙十字古典淋浴花灑
二出水(塑頂噴)



TL-109
淋浴花灑三出水
(塑頂噴)



TL-110
雙十字古典淋浴花灑
三出水(塑頂噴)



TL-211
持溫淋浴花灑三出水
(銅頂噴)



TL-212
竹圓淋浴花灑三出水
(銅頂噴)



TL-213
竹圓淋浴花灑三出水
(塑頂噴)



TL-214
竹圓淋浴花灑單出水
(塑頂噴)



TL-215
淋浴花灑二出水
(銅頂噴)



TL-216
淋浴花灑三出水
(大組)(銅頂噴)



TL-217
伸縮加裝花灑組
(塑頂噴)



TL-218
ST淋浴柱
寬20cm
高125cm
厚6cm



TL-219
鋁合金淋浴柱



TL-220
鋁合金淋浴柱



TL-301
浴缸龍頭
三件/五件



TL-302
浴缸龍頭
三件/五件



TL-303
浴缸龍頭
三件/五件



TL-304
浴缸龍頭
三件/五件



TL-305
浴缸龍頭
三件/五件



TL-306
浴缸龍頭
三件/五件



TL-307
浴缸龍頭
三件/五件



TL-308
浴缸龍頭
三件/五件



TL-309
浴缸龍頭



TL-310
浴缸龍頭
三件/五件



TL-311
浴缸龍頭
三件/五件



TL-312
海豚浴缸龍頭



TL-413
浴缸龍頭



TL-414
浴缸龍頭



TL-415
浴缸龍頭
三件/五件



TL-416
浴缸龍頭
三件/五件



TL-417
浴缸龍頭
三件/五件



TL-418
浴缸龍頭
三件/五件



TL-419
浴缸龍頭
三件/五件



TL-420
浴缸龍頭
三件/五件



TL-421
浴缸龍頭
三件/五件



TL-422
浴缸龍頭
三件/五件



TL-423
浴缸龍頭
三件/五件



TL-424
浴缸龍頭
三件/五件



TL-501
嵌牆沐浴龍頭



TL-502
嵌牆沐浴龍頭



TL-503
嵌牆沐浴龍頭



TL-504
嵌牆沐浴龍頭



TL-505
嵌牆沐浴龍頭



TL-506
嵌牆沐浴龍頭



TL-507
嵌牆沐浴龍頭



TL-508
嵌牆沐浴龍頭



TL-509
嵌牆沐浴龍頭



TL-510
浴缸龍頭(三件/五件)



TL-511
浴缸龍頭(三件/五件)



TL-512
浴缸龍頭



TL-513
浴缸龍頭



TL-601
頂噴花灑(塑)



TL-602
銅頂噴花灑



TL-603
頂噴花灑(塑)



TL-604
銅頂噴花灑8"



TL-605
頂噴花灑(塑)



TL-606
頂噴花灑8"(ST)



TL-607
銅頂噴花灑8"



TL-608
銅頂噴花灑8"



TL-609
頂噴花灑8"(塑)



TL-610
頂噴花灑6"(塑)



TL-611
銅頂噴花灑4"



TL-612
美式蓮蓬頭(塑)



TL-613
頂噴花灑2"(銅)



TL-614
頂噴花灑3"(銅)



TL-615
頂噴花灑4"(塑)



TL-616
頂噴花灑4"(銅)



TL-701
沐浴龍頭



TL-702
沐浴龍頭



TL-703
沐浴龍頭



TL-704
浴缸龍頭



TL-705
沐浴龍頭



TL-706
古典沐浴龍頭



TL-707
竹圓沐浴龍頭



TL-708
沐浴龍頭



TL-709
沐浴龍頭



TL-710
壁式瀑布



TL-711
阿拉丁沐浴龍頭



TL-712
方型沐浴龍頭



TL-813
A古典壁式浴缸龍頭
B古典立式浴缸龍頭



TL-814
古典浴缸龍頭



TL-815
A古典面盆龍頭　B古典廚房龍頭



TL-801
面盆龍頭(三件式)



TL-802
面盆龍頭(三件式)



TL-803
面盆龍頭(三件式)



TL-804
面盆龍頭(三件式)



TL-805
面盆龍頭(三件式)



TL-806
面盆龍頭(三件式)



TL-807
面盆龍頭(三件式)



TL-808
三件式面盆龍頭



TL-809
把手系列




TL-910
單孔面盆龍頭



TL-911
單孔面盆龍頭



TL-912
單孔面盆龍頭



TL-913
單孔面盆龍頭



TL-914
單孔面盆龍頭



TL-915
單孔面盆龍頭



TL-916
單孔兩用面盆龍頭



TL-917
單孔面盆龍頭



TL-918
單孔面盆龍頭



TL-922
單孔面盆龍頭



TL-919
單孔面盆龍頭



TL-920
單孔面盆龍頭




TL-921
單孔面盆龍頭



TL-1022
單孔面盆加高龍頭



TL-1023
單孔面盆加高龍頭



TL-1024
單孔面盆加高龍頭



TL-1025
單孔面盆加高龍頭



TL-1026
單孔面盆加高龍頭



TL-1027
雙把手面盆龍頭



TL-1028
單孔面盆龍頭



TL-1029
單孔面盆加高龍頭



TL-1030
古典面盆龍頭4"



TL-1031
單孔面盆龍頭



TL-1032
單孔面盆龍頭



TL-1033
單孔面盆龍頭



TL-1134
崁牆面盆龍頭



TL-1135
崁牆面盆龍頭



TL-1136
崁牆面盆龍頭



TL-1101
竹圓廚房立式龍頭(大C)



TL-1102
竹圓廚房立式龍頭(大L)



TL-1103
RO三用廚房龍頭



TL-1104
廚房立式伸縮龍頭



TL-1105
RO三用廚房立式龍頭



TL-1106
廚房立式加高龍頭



TL-1107
廚房立式加高龍頭



TL-1108
廚房立式龍頭



TL-1109
RO三用廚房龍頭




TL-1201
觸控式LED光學鋁框洛鏡 600x800mm



TL-1202
感應式LED光學鋁框洛鏡 600x800mm

省電、安全、方便

1.感應式人性化的精心設計，比一般傳統電燈使用下壽命更長即省電，長期使用可為您節省一倍以上的電源。
2.本產品燈源採用LED搭配設計，不會有觸電的恐懼。
3.本產品為感應式無須手動開關，只要接近鏡子120公分距離電源既自動開啟，離開鏡子感應範圍15秒既自動關閉。





TL-1203
防霧橢圓明鏡
45x60cm
50x70cm
60x84cm



TL-1204
防霧方形明鏡
60x45cm
60x60cm
70x50cm
80x60cm
90x60cm



TL-1205
立鏡



TL-1206
燈鏡 110V/220V



TL-1207
哈哈鏡



TL-1208
哈哈鏡-長條底座



TL-1209
鋼單層玻璃層架 260x260x300mm
A.無欄杆 B.附欄杆



TL-1210
鋼雙層玻璃層架 300x300x390mm



TL-1211
鋼三層玻璃層架 300x300x660mm



TL-9160
毛巾環



TL-9190
肥皂盤架



TL-9150
漱口杯架



TL-9141
紙捲架



TL-9124
單桿毛巾架



TL-9060
毛巾環



TL-9050
漱口杯架(玻璃杯)



TL-9090
肥皂盤架(玻璃盆)



TL-9041
紙捲架



TL-9031
馬桶刷架



TL-9030
單桿毛巾架 24",30"



TL-90241
雙桿毛巾架 24",30"



TL-6770
衣勾



TL-6790
肥皂盤架



TL-6750
漱口杯架



TL-6731
馬桶刷架



TL-6741
紙捲架



TL-6760
毛巾環



TL-6724
單桿毛巾架 24" 30"



TL-6741
雙桿毛巾架 24" 30"



TL-1401
肥皂架



TL-1402
漱口杯架



TL-1403
掛衣勾



TL-1404
捲紙架



TL-1405
毛巾環



TL-1406
馬桶刷架



TL-1407
玻璃置物架附欄杆 260x260mm



TL-1408
玻璃置物架 260x260mm



TL-1409
玻璃平台架 595x140mm



TL-1410
鋼單桿毛巾架 650x68mm



TL-1411
鋼雙桿毛巾架 650x105mm
(可訂做長度)



TL-1412
鋼單層置衣架 650x260mm
(可訂做長度)



TL-1413
鋼單層置衣架 670x245mm



TL-1414
鋼玻璃置雙層方形架
247x135x468mm



TL-1415
鋼玻璃置三層方形架
347x135x630mm



TL-1516
壓克力水晶毛巾架-單桿



TL-1517
壓克力水晶毛巾架-雙桿



TL-1518
壓克力水晶雙層置衣架



TL-1519
壓克力水晶漱口杯架



TL-1520
壓克力水晶肥皂架



TL-1521
壓克力水晶三角置衣架



TL-1522
壓克力水晶抽取式衛生紙架



TL-1523
壓克力水晶抽取式衛生紙架-典雅型




TL-1524
壓克力水晶平版衛生紙架



TL-1525
壓克力水晶平版衛生紙架



TL-1526
ABS衛生紙架



TL-1527
ABS衛生紙架



TL-1628
ST衛生紙架 235x125x150mm



TL-1629
ST衛生紙架 135x105x185mm



TL-1630
ST兩用架 135x105x250mm




TL-1631
ST曬衣繩(全ST)



TL-1632
ST崁牆衛生紙架



TL-1633
ST崁牆雙球衛生紙架



TL-1634
捲筒式衛生紙架



TL-1635
擦手紙架



TL-1636
PVC雙桿毛巾架



TL-1637
單片三角置物架



TL-1638
三層三角置物架



TL-1639
多功能置物架



TL-1640
三層置物架



TL-3721 PJ 日本芯
TL-3721 TW 台灣芯
47芯沐浴龍頭



TL-100 PJ 日本芯
TL-200 TW 台灣芯
47芯華納沐浴龍頭



TL-115 PJ 日本芯
TL-215 TW 台灣芯
47芯沐浴龍頭



TL-120 PJ 日本芯
TL-220 TW 台灣芯
47芯沐浴龍頭



TL-130 PJ 日本芯
TL-230 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-135 PJ 日本芯
TL-235 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭(中空手柄)



TL-199 PJ 日本芯
TL-299 TW 台灣芯
40芯泰勒沐浴龍頭



TL-197 PJ 日本芯
TL-297 TW 台灣芯
47芯杜克沐浴龍頭



TL-140 PJ 日本芯
TL-240 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭

全銘配件



ST沐浴軟管(5尺)



鍍鉻掛勾




鍍鉻沐浴把手

沐浴龍頭系列
可搭配全銘配件(價格另計)

沐浴把手系列
可搭配按摩沐浴把手(請參考沐浴把手系列P37~P38)(價格另計)



TL-196 PJ 日本芯
TL-296 TW 台灣芯
40芯凱琳沐浴龍頭



TL-198 PJ 日本芯
TL-298 TW 台灣芯
40芯亨利沐浴龍頭



TL-155 PJ 日本芯
TL-255 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-160 PJ 日本芯
TL-260 TW 台灣芯
40芯竹圓沐浴龍頭



TL-165 PJ 日本芯
TL-265 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-170 PJ 日本芯
TL-270 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-175 PJ 日本芯
TL-275 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-180 PJ 日本芯
TL-280 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-185 PJ 日本芯
TL-285 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭



TL-190 PJ 日本芯
TL-290 TW 台灣芯
40芯沐浴龍頭(出水口加長)



TL-191
竹圓壁式洗髮龍頭



TL-192
壁式洗髮龍頭



TL-193
立式洗髮龍頭

低鉛重力鑄造單孔面盆龍頭系列



TL-300 PJ日本芯
TL-400 TW台灣芯
47芯華納單孔面盆龍頭



TL-305 PJ日本芯
TL-405 TW台灣芯
47芯單孔面盆龍頭



TL-396 PJ日本芯
TL-496 TW台灣芯
40芯凱琳單孔面盆龍頭



TL-355 PJ日本芯
TL-455 TW台灣芯
40芯德式單孔面盆龍頭



TL-310 PJ日本芯
TL-410 TW台灣芯
40芯單孔面盆龍頭



TL-315 PJ日本芯
TL-415 TW台灣芯
40芯單孔面盆龍頭



TL-330 PJ日本芯
TL-430 TW台灣芯
40芯單孔面盆龍頭



TL-335 PJ日本芯
TL-435 TW台灣芯
40芯單孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-340 PJ日本芯
TL-440 TW台灣芯
40芯單孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-345 PJ日本芯
40芯單孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-350 PJ日本芯
47芯單孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-365 1/2"
單冷水單孔面盆龍頭
(單孔、立栓通用)



TL-500 PJ日本芯
TL-600 TW台灣芯
47芯華納雙孔面盆龍頭



TL-505 PJ 日本芯
TL-605 TW 台灣芯
47芯雙孔面盆龍頭



TL-510 PJ 日本芯
TL-610 TW 台灣芯
40芯雙孔面盆龍頭



TL-515 PJ 日本芯
TL-615 TW 台灣芯
40芯雙孔面盆龍頭



TL-520 PJ 日本芯
TL-620 TW 台灣芯
40芯雙孔面盆龍頭



TL-525 PJ 日本芯
TL-625 TW 台灣芯
40芯雙孔面盆龍頭



TL-530 PJ 日本芯
TL-630 TW 台灣芯
40芯雙孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-535 PJ 日本芯
47芯雙孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-540 PJ 日本芯
40芯雙孔附沐浴兩用面盆龍頭



TL-905
烤白沐浴龍頭 A.47芯 B.40芯



TL-910
烤白雙孔面盆龍頭



TL-915
烤白雙孔面盆兩用龍頭



TL-920
烤白單孔面盆兩用龍頭



TL-925
烤白單孔面盆龍頭



TL-930
烤白廚房立式龍頭



TL-935
烤白廚房壁式龍頭



TL-705 PJ 日本芯
TL-805 TW 台灣芯
47芯壁式廚房向下龍頭
※另有特殊出水管長度A.30cm B.15cm



TL-715 PJ 日本芯
TL-815 TW 台灣芯
40芯壁式廚房向下龍頭
※另有特殊出水管長度A.30cm B.15cm



TL-725 PJ 日本芯
竹圓壁式廚房向下龍頭



TL-710 PJ 日本芯
TL-810 TW 台灣芯
47芯壁式廚房向上龍頭



TL-720 PJ 日本芯
TL-820 TW 台灣芯
40芯壁式廚房向上龍頭



TL-730 PJ 日本芯
40芯壁式廚房向上龍頭(鵝頸)



TL-735 PJ 日本芯
TL-835 TW 台灣芯
47芯廚房台面立式龍頭



TL-740 PJ 日本芯
TL-840 TW 台灣芯
40芯廚房台面立式龍頭



TL-745 PJ 日本芯
40芯廚房台面向上立式龍頭(鵝頸)



TL-750 PJ 日本芯
40芯廚房台面立式伸縮龍頭



TL-755 PJ 日本芯
廚房壁式龍頭附多功能



TL-760 PJ 日本芯
廚房壁式龍頭附多功能



TL-2201
40芯壁式廚房向上龍頭(鵝頸)
(附RO功能1/4"內牙x1/2"內牙)



TL-2202
40芯萬向壁式廚房龍頭
(附RO功能1/4"內牙x1/2"內牙)



TL-2203PJ 日本芯
40芯萬向壁式廚房龍頭



TL-2204
萬向白鉻柄立式自由栓



TL-2205 PJ 日本芯
40芯萬向廚房立式龍頭



TL-2206 PJ 日本芯
40芯萬向廚房立式龍頭



TL-2207
萬向花柄立式自由栓



TL-2208
萬向十字立式自由栓



TL-2209
萬向一字鍍鉻立式自由栓



TL-2210
萬向花柄壁式自由栓



TL-2211
萬向十字壁式自由栓



TL-2212
萬向一字鍍鉻壁式自由栓



CS-210
感應式龍頭



CS-540
方形感應式龍頭



CS-840
竹圓感應式龍頭



CS-840A
竹圓加高感應式龍頭



CS-887
方形感應式龍頭



CS-884A
竹圓加高感應式龍頭



CS-510
感應式龍頭



CS-560
感應式龍頭



CS-550
感應式龍頭 4"



CS-530
單孔感應式龍頭



CS-520
單孔感應式龍頭



CS-570
感應式沖水器(崁牆式)



CS-590
感應式沖水器(崁牆式)



CS-820 (110v/220v)
感應式小便斗沖水器
A.附芳香劑
B.不附芳香劑



CS-580 (110v/220v)
感應式小便斗沖水器



CS-700
自動烘手機



CS-800P
自動烘手機



CS-680
擦手紙架



CS-670
捲紙架



CS-710
芳香機



CS-690
給皂機



CS-800DA
塑鋼自動給皂機



CS-950SA
不銹鋼自動給皂機



CS-2101
園藝計時器



CS-600
腳踏式控制器



CS-660
調溫器



CS-650A
小便斗陶瓷控制器



CS-650B
變壓器(水龍頭專用)
(100V 6V 1A/240V 1A)



CS-650C
變壓器(小便斗專用)
(100V 6V 1A/240V 1A)



CS-650D
DC6V水龍頭控制模組
(機板組)



CS-650E
小便斗控制模組(機板組)
GZ590C AC12V



CS-650F
電磁閥(小便斗專用)
GZ580 AC12V



CS-650G
電磁閥(水龍頭專用)
GZ590 AC12V



CS-650H
電磁閥
GZ001 DC6V



CS-010
水龍頭專用控制器



TL-2501
2段式蓮蓬頭



TL-2502
3段式蓮蓬頭



TL-2505
8"露明式混合蓮蓬頭



TL-2503
4"水晶雙把手面盆龍頭



TL-2504
4"水晶雙把手附沐浴兩用面盆龍頭



TL-2506
8"水晶雙把手壁式廚房上下兩用龍頭



TL-2507
8"水晶雙把手壁式廚房向下龍頭



TL-2508
立栓組(面盆配件)



TL-2509
8"水晶雙把手壁式廚房向上龍頭



TL-2510
單把陶瓷皮帶長栓1/2"(凸頭型)



TL-2511
水晶皮帶長栓1/2"(凸頭型)



TL-2601
花柄陶瓷長栓1/2",3/4"



TL-2602
關刀柄單把陶瓷長栓1/2"




TL-2603
A.單把陶瓷長栓1/2",3/4"(大型,中型)
B.單把皮心長栓1/2",3/4"



TL-2604 (13.5cm)
A.單把加長陶瓷長栓1/2",3/4"
B.單把加長皮心長栓1/2",3/4"



TL-2605
單把陶瓷皮帶長栓1/2"



TL-2606
A.單把陶瓷氣泡長栓(附起波器)1/2"
B.單把陶瓷長栓(附二段式起波器)1/2"
C.單把陶瓷長栓(附加長蕪向二段起波器)1/2"



TL-2607
古典一字陶瓷長栓1/2"



TL-2608
義式陶瓷長栓1/2"



TL-2609
德式陶瓷長栓1/2"



TL-2610
十字古銅陶瓷長栓1/2"



TL-2611
十字鍍金陶瓷長栓1/2"



TL-2612
A.古典十字長栓1/2"
B.古典十字長栓3/4"



TL-2613
A.十字陶瓷長栓1/2"
B.十字陶瓷長栓3/4"



TL-2614
十字陶瓷氣泡長栓(附起波器)1/2"



TL-2615
A.一字鍍鉻陶瓷長栓1/2"
B.一字鍍鉻陶瓷長栓3/4"



TL-2716
新A電光型水晶長栓1/2"
A.皮心 B.陶瓷
新A電光型水晶長栓3/4"



TL-2717
新B和成型水晶長栓1/2"
A.皮心 B.陶瓷
新B和成型水晶長栓3/4"



TL-2718
水晶皮帶長栓1/2"



TL-2719
單把水晶雙出口長栓1/2"



TL-2720
水晶雙出口皮芯長栓1/2"



TL-2721
水晶雙出口陶瓷長栓1/2"



TL-2722
A.大金頭水晶長栓1/2"
B.大金頭水晶長栓3/4"



TL-2723
A.水晶長栓1/2"
B.水晶長栓3/4"



TL-2724
A.星型水晶長栓1/2"
B.星型水晶長栓3/4"



TL-2725
A.復古型水晶長栓1/2"(A藍色 B紅色)
B.復古型水晶長栓3/4"(A藍色 B紅色)



TL-2726
A.旋風型水晶長栓1/2"
B.旋風型水晶長栓3/4"



TL-2727
鍍鉻手輪長栓1/2"



TL-2828
專利360°附鎖共用栓1/2"



TL-2829
A.加長附鎖共用栓1/2"
B.加長附鎖共用栓3/4"
C.陶瓷附鎖共用栓1/2"



TL-2830
A.附鎖共用栓1/2"
B.附鎖共用栓3/4"



TL-2831
雙出口共用栓1/2"



TL-2832
A.加長共用栓1/2" B.加長共用栓3/4"
C.共用栓鑰匙



TL-2833
A.共用栓1/2" B.共用栓3/4"
C.共用栓鑰匙



TL-2834
共用皮帶長栓1/2"



TL-2835
AT型長栓1/2"
BT型短栓1/2",3/4"



TL-2836
鑰匙型共用栓1/2"



TL-2837
茶桶栓(長)



TL-2838
茶桶栓(短)



TL-2839
A.雙口洗衣龍頭1/2"
B.單口洗衣龍頭1/2"



TL-2901
古典一字陶瓷立栓



TL-2902
古典十字陶瓷立栓



TL-2903
十字古銅陶瓷立栓



TL-2904
A. 單把陶瓷立栓
B. 單把皮心立栓



TL-2905
花柄陶瓷立栓



TL-2906
十字陶瓷立栓



TL-2907
竹圍陶瓷立栓



TL-2908
一字鍍鉻陶瓷立栓



TL-2909
開刀柄單把陶瓷立栓



TL-2910
A.出水口加長陶瓷立栓(短柄)
B.出水口加長陶瓷立栓(長柄)
C.出水口加長皮心立栓(短柄)
D.出水口加長皮心立栓(長柄)



TL-2911
A.出水口加長陶瓷立栓(長柄)
B.出水口加長陶瓷立栓(短柄)
(附起波器)



TL-2912
單把陶瓷皮帶立栓



TL-2913
新A電光型水晶立栓



TL-2914
新B和成型水晶立栓



TL-2915
水晶出水口加長立栓



TL-2916
大金頭水晶立栓



TL-2917
星型水晶立栓



TL-2918
旋風型水晶立栓



TL-2919
復古型水晶立栓
A藍色 B紅色



TL-3001
A.單把陶瓷自由栓1/2",3/4"
B.單把皮心自由栓1/2",3/4"



TL-3002
A.花柄陶瓷自由栓1/2"
B.花柄陶瓷自由栓3/4"



TL-3003
A.十字陶瓷自由栓1/2"
B.十字陶瓷自由栓3/4"



TL-3004
A.1/2"單把陶瓷加長管自由栓30cm 1/2"
B.1/2"單把陶瓷加長管自由栓25cm 1/2"
C.1/2"單把皮芯加長管自由栓30cm 1/2"
D.1/2"單把皮芯加長管自由栓25cm 1/2"



TL-3005
單把陶瓷向上自由栓1/2"



TL-3006
A.單把陶瓷自由栓(附二段式起波器)1/2"
B.單把陶瓷自由栓(附加長萬向二段式起波器)1/2"



TL-3007
義式陶瓷自由栓1/2"



TL-3008
A.一字鍍鉻陶瓷自由栓1/2"
B.一字鍍鉻陶瓷自由栓3/4"



TL-3009
德式陶瓷自由栓1/2"



TL-3010
單把水晶雙出口自由栓1/2"



TL-3011
A.新A電光型水晶自由栓1/2"
B.新A電光型水晶自由栓3/4"



TL-3012
A.新B和成型水晶自由栓1/2"
B.新B和成型水晶自由栓3/4"



TL-3013
A.水晶自由栓1/2"
B.水晶自由栓3/4"



TL-3014
A.大金頭水晶自由栓1/2"
B.大金頭水晶自由栓3/4"



TL-3015
復古型水晶自由栓1/2"
A藍色 B紅色



TL-3116
花柄立式向上自由栓



TL-3117
一字鍍鉻立式向上自由栓



TL-3118
十字立式向上自由栓



TL-3119
一字鍍鉻立式向上自由栓



TL-3120
花柄立式冂管自由栓



TL-3121
一字鍍鉻立式冂管自由栓



TL-3122
十字立式冂管自由栓



TL-3123
十字立式向上自由栓



TL-3124
花柄立式圓弧管自由栓
A.大彎20cm　B.小彎15cm



TL-3125
一字鍍鉻立式圓弧管自由栓
A.大彎20cm　B.小彎15cm



TL-3126
十字立式圓弧管自由栓
A.大彎20cm　B.小彎15cm



TL-3127
水晶立式向上自由栓



TL-3128
竹圓陶瓷RO淨水龍頭



TL-3129
陶瓷RO淨水龍頭(冷熱)



TL-3130
陶瓷RO淨水龍頭



TL-3131
RO皮心龍頭



TL-3232
花柄壁式冂管自由栓1/2"



TL-3233
一字鍍鉻壁式冂管自由栓1/2"



TL-3234
十字壁式冂管自由栓1/2"



TL-3235
花柄壁式向上自由栓1/2"



TL-3236
一字鍍鉻壁式向上自由栓1/2"



TL-3237
十字壁式向上自由栓1/2"



TL-3238
單把雙出口壁式冂管自由栓1/2"



TL-3239
共用皮帶自由栓1/2"



TL-3240
單把陶瓷皮帶自由栓1/2"



TL-3241
共用雙出口壁式冂管自由栓1/2"



TL-3242
十字共用雙出口壁式向上自由栓1/2"



TL-3243
十字雙出口壁式冂管自由栓1/2"

珍惜水資源

省水標章

榮獲省水標章 通過ETC檢測


霧狀 柱狀



TL-3301
單把陶瓷省水長栓(霧狀)1/2"



TL-3302
單把陶瓷省水長栓(防盜)1/2"
A.柱狀 B.噴灑



TL-3303
單把陶瓷可調省水長栓1/2"
(霧狀+柱狀)



TL-3304
附皂盤省水長栓1/2"



TL-3305
水晶省水長栓(霧狀)1/2"



TL-3306
單把陶瓷省水長栓1/2"
(一字型調整)



TL-3307
TOUCH觸控式省水長栓1/2"



TL-3308
單把陶瓷省水長栓1/2"
(二段式)



TL-3309
自閉式長栓1/2"



TL-3310
自閉式長栓1/2"



TL-3311
自閉式長栓1/2"



TL-3312
單把陶瓷省水自由栓1/2"
(柱狀)



TL-3313
節流省水器



TL-3314
TOUCH觸控式省水器
A.外牙 B.內牙



TL-3315
長栓省水器



TL-3316
外牙防盜式省水器



TL-3317
柱狀省水器



TL-3318
噴灑省水器



TL-3319
霧狀省水器
A.龍頭用 B.長栓用



TL-3320
內牙防盜式省水器

珍惜水資源

省水標章

榮獲省水標章 通過ETC檢測



TL-3421
省水雙孔面盆龍頭
A.柱狀 B.霧狀



TL-3422
省水單孔面盆龍頭
A.柱狀 B.霧狀



TL-3423
省水單冷水面盆龍頭1/2"
(單孔立栓通用)
A.柱狀 B.霧狀



TL-3424
省水單冷水面盆龍頭1/2"
(單孔立栓通用)
A.柱狀 B.霧狀



TL-3425
自閉式立栓



TL-3426
自閉式立栓



TL-3427
自閉式立栓



TL-3428
自閉式立栓



TL-3429
古典十字陶瓷省水立栓
A.柱狀 B.霧狀



TL-3430
古典一字陶瓷省水立栓
A.柱狀 B.霧狀



TL-3431
出水口加長陶瓷省水立栓(長柄)
出水口加長陶瓷省水立栓(短柄)
A.柱狀 B.霧狀



TL-3432
單把陶瓷省水立栓(霧狀)



TL-3433
附皂盤省水立栓



TL-3434
TOUCH觸控式省水立栓



TL-3435
360度自閉式立栓



TL-3436
360度自閉式長栓



TL-3437
內牙霧狀省水器



TL-3438
內外牙調整省水器



TL-3439
二段式省水器



TL-3440
套撒式長栓省水器(柱狀)



TL-3501
A.一字外牙(翻砂)1/2"
B.加長一字外牙(翻砂)1/2"



TL-3502
A.一字外牙(鍛造)1/2",3/4"
B.加長一字外牙(鍛造)1/2"



TL-3503
A.新A電光型水晶外牙1/2"
B.新B和成型水晶外牙1/2"



TL-3504
三角外牙1/2"



TL-3505
壓克力陶瓷外牙1/2"



TL-3506
水晶外牙十字通1/2"



TL-3510
德式陶瓷外牙1/2"



TL-3511
十字陶瓷外牙1/2"



TL-3512
鍍鉻手輪陶瓷外牙1/2"



TL-3507
電白彎1/2"
A.銅
B.ST



TL-3508
軟水三通1/2"
A.銅
B.ST



TL-3509
冷熱水互換器



TL-3513
雙口陶瓷外牙1/2"



TL-3514
A.陶瓷外牙1/2"
B.陶瓷外牙3/4"



TL-3515
A.美式蓮蓬頭 B.高腳凡而 C.低腳凡而



TL-3616
開關彎頭(青銼腿)



TL-3617
加寬型開關彎頭



TL-3618
(後牙加長)加長型開關彎頭



TL-3619
小N彎頭



TL-3620
兩用開關彎頭附螺帽



TL-3621
兩用開關彎頭



TL-3622
開關彎頭(附逆止閥過濾網)



TL-3623
開關彎頭(附逆止閥)



TL-3624
開關彎頭(附過濾網)



TL-3625
開關型活動三通(塑鋼)



TL-3626
360°專利止水開關彎頭



TL-3627
過濾三通

TL-3628
多功能開關彎頭(RO用)

TL-3629
雙接彎頭

TL-3630
接合式雙開關1/2"雙出水口外牙



TL-3701
太陽沐浴把手



TL-3702
藍蓋沐浴把手



TL-3703
卡哇依沐浴把手



TL-3705
豪華沐浴把手



TL-3706
綠彩沐浴把手



TL-3707
鋼麥克風沐浴把手



TL-3709
藍彩沐浴把手



TL-3710
橘彩沐浴把手



TL-3711
鋼麥克風沐浴把手



TL-3713
鍍鉻沐浴把手



TL-3714
鍍鉻沐浴把手



TL-3717
省水型沐浴把手



TL-3721
鍍鉻沐浴把手6"



TL-3723
方型鍍鉻沐浴把手



TL-3724
方型沐浴把手
A.鋼 B.塑膠



TL-3725
五段式按摩把手
(TO型)



TL-3730
五段式按摩把手
(附開關)



TL-3831
五段式按摩把手



TL-3833
三段式按摩把手6"



TL-3835
三段式按摩把手



TL-3838
四段式按摩把手



TL-3840
三段式按摩把手



TL-3841
三段式按摩把手



TL-3843
三段式按摩把手



TL-3844
二段式按摩把手



TL-3861
繽紛沐浴把手



TL-3862
繽紛沐浴把手



TL-3863
繽紛沐浴把手



TL-3864
軟Q型沐浴把手



TL-3865
鍍鉻沐浴把手



TL-3866
鍍鉻沐浴把手



TL-3867
鍍鉻沐浴把手



TL-3868
鍍鉻沐浴把手



TL-3869
鍍鉻沐浴把手



TL-3870
鍍鉻沐浴把手



TL-3871
鍍鉻沐浴把手



TL-3872
鍍鉻沐浴把手



TL-3873
二段式鍍鉻沐浴把手



TL-3874
三段式按摩把手



TL-3875
三段式按摩把手



TL-3876
三段式按摩把手



TL-3877
三段式按摩把手



TL-3879
三段式按摩把手



TL-3880
五段式按摩把手



TL-3845
負離子抗菌沐浴把手



TL-3846
LED發光沐浴把手(水力發電)
※七彩發光連續跳動



TL-3847
LED發光沐浴把手(水力發電)
※隨著水溫變換顏色





TL-3848
A.ST洗髮軟管
B.(銅)鉻色洗髮頭
C.(ABS)二段式洗髮頭
D.(塑膠)把手洗髮頭



E.觸動式把手(鉻色)



TL-3849
不鏽鋼軟管加把手
(5尺)



TL-3850
軟管加把手(5尺)



TL-3851
PVC銀鉻沐浴軟管
5尺



TL-3852
ST管不打結沐浴軟管
(雙勾)
A.5尺 B.6尺 C.8尺



TL-3853
ST大流量6分沐浴
軟管(雙勾)
A.5尺 B.6尺 C.8尺



TL-3854
ST沐浴軟管(雙勾)
A.5尺 B.6尺
C.8尺 D.10尺



可訂做

TL-3855
沐浴軟管(PVC)
3尺、5尺、6尺、7尺
8尺、9尺、10尺



TL-3956
掛勾(小)



TL-3957
掛勾(大)



TL-3958
鍍鉻掛勾



TL-3959
鍍鉻掛勾(雙槽)



TL-3960
吸盤式掛勾



TL-3961
活動掛勾



TL-3962
活動掛勾(鍍鉻)



TL-3963
活動掛勾(鍍鉻)



TL-3964
活動掛勾(鍍鉻)



TL-3965
鋼沖洗器把手1/2"



TL-3966
TO型沖洗器把手1/2"
(牙白色)



TL-3967
TO型沖洗器把手1/2"
(鉻色)



TL-3968
沖洗器把手(含接頭)



TL-3969
沖洗器把手
(含接頭・鉻色)



TL-3970
沖洗器把手



TL-3971
沖洗器把手1/2"(牙白色)
(附過濾網)



TL-3972
沖洗把手 A牙白色 B鉻色



TL-3973
按鈕式沖洗器(加裝型)



TL-3974
SPA洗必樂沖洗器



TL-3975
洗屁屁沖洗器附銅三通(ABS)



TL-3976
洗屁屁沖洗器附銅三通(鍍鉻)



TL-3977
洗屁屁沖洗器附ABS三通(ABS)



TL-4001
方型鋼滑桿



TL-4002
滑桿



TL-4003
十字鋼滑桿



TL-4004
滑桿



TL-4007
滑桿(不含沐浴軟管、沐浴把手)



TL-4015
滑桿



TL-4016
滑桿



TL-4017
滑桿



TL-4008
感應器組 感應棒
採用(日式)溫控感應器



TL-4009
單把手一體沐浴溫控龍頭



TL-4010
單把手一體沐浴溫控龍頭
(粉體塗裝)



TL-4011
溫控沐浴龍頭



TL-4012
單把手面盆沐浴溫控龍頭雙孔4"



TL-4013
單把手面盆溫控龍頭雙孔4"



TL-4014
單把手洗髮溫控龍頭壁式(組)



TL-4101
A.銅單層置衣架24"
B.銅單層置衣架18"
C.ST單層置衣架24"
D.ST單層置衣架18"



TL-4102
A.銅雙層置衣架24"
B.銅雙層置衣架18"
C.ST雙層置衣架24"
D.ST雙層置衣架18"
E.ST雙層置衣架80cm



TL-4103
A.銅三層置衣架24"
B.ST三層置衣架24"



TL-4104
鋼鑽石雙層置衣架24"



TL-4105
A.銅和成型雙層置衣架24"
B.銅和成型雙層置衣架18"
C.ST和成型雙層置衣架24"
D.ST和成型雙層置衣架18"
E.ST和成型雙層置衣架80cm



TL-4106
鋼三層置衣架24"



TL-4107
ST雙層置衣架24"



TL-4108
銅雙層置衣架24"



TL-4109
銅雙層置衣架24"



TL-4110
A.銅烤白雙層置衣架24"
B.銅烤白雙層置衣架18"



TL-4111
銅K金鑽石雙層置衣架24"



TL-4112
銅K金雙層置衣架24"



TL-2207
ST籃式雙層置衣架24"



TL-208 ST六分雙層固定置衣架24"
TL-209 ST六分三層固定置衣架24"




TL-935 ST五分雙層活動置衣架24"
TL-936 ST六分雙層活動置衣架70cm



TL-4215
鋼單層置衣架24"



SH-02
ST雙層置衣架24"



TL-4214
A.ST六分單桿毛巾架76cm
B.ST六分雙桿毛巾架76cm



TL-4213
鋼活動雙桿毛巾架



TL-4216
ST六分毛巾架　3尺,4尺,5尺



TL-4217
ST五分毛巾管(桿)　2尺,3尺,4尺,5尺



TL-4218
五分毛巾管頭(加強型)5/8"



TL-4219　毛巾管頭
A 方型(通孔)5/8"
B 方型5/8"
C 橢圓5/8",3/4",1",1-1/4"
D 橢圓(通孔)1/2",5/8",3/4",1"



TL-4220
塑膠毛巾管頭5/8"
A.單孔 B雙孔



TL-4221
玻璃平台夾具(白色)



TL-4222
玻璃平台夾具(鉻色)



TL-4223
雙層玻璃置物架



TL-4224
三層玻璃置物架

1只



圓形2001
附龍頭配件另計
47cm(長)x46cm(寬)x15cm(高)

1只



橢圓2002
附龍頭配件另計
50cm(長)x42cm(寬)x14cm(高)

1只



貴族2003
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



尊貴2004
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



豪華2005
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



圓形2001(白色)
附龍頭配件另計
47cm(長)x46cm(寬)x15cm(高)

1只



橢圓2002(白色)
附龍頭配件另計
50cm(長)x42cm(寬)x14cm(高)

1只



貴族2003(白色)
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



尊貴2004(白色)
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



豪華2005(白色)
附龍頭配件另計
48cm(長)x57cm(寬)x14cm(高)

1只



新2006迷你(單冷水專用)
附龍頭配件另計
31cm(長)x24cm(寬)x10cm(高)

1只



2007 90° (單孔牆角專用)
附龍頭配件另計
22cm(長)x2x31cm(寬)x30cm(高)



2008中型(單孔專用)
附龍頭配件另計
39cm(長)x30cm(寬)x12cm(高)




TL-4301
上崁不鏽鋼盆固定架32C網
上崁不鏽鋼盆固定架36網徑用




TL-4302 寬56x長46x深18公分
高級ABS面盆(塑鋼)









NO.280 無溢水配件

不鏽鋼圓形吧台水槽

規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	280m/m	235m/m	120m/m

※附歐規按壓式自動落水頭

NO.340

不鏽鋼圓形吧台水槽

規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	340m/m	300m/m	140m/m

※附歐規按壓式自動落水頭
(溢水配件需另外追加費用另計)

NO.403

不鏽鋼圓形吧台水槽

規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	403m/m	360m/m	140m/m

※附歐規按壓式自動落水頭
(溢水配件需另外追加費用另計)

NO.315

不鏽鋼圓形吧台水槽

規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	315m/m	275m/m	120m/m

※附歐規按壓式自動落水頭
(溢水配件需另外追加費用另計)


NO.370


不鏽鋼圓形吧台水槽

規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	370m/m	330m/m	140m/m

※附歐規按壓式自動落水頭
(溢水配件需另外追加費用另計)








NO.3535

按摩浴缸通風檢修口

規格	長(L)	寬(W)	高(H)
正方	350m/m	350m/m	30m/m






NO.1515 挖孔150m/m
NO.1818 挖孔180m/m

環保投遞口(360° 旋轉)挖孔180m/m

規格	外徑	內徑	高(H)
正方	173m/m	147m/m	30m/m
	203m/m	178m/m	30m/m






NO.150
NO.205

環保投遞口(360° 旋轉)挖孔150m/m


規格	外徑	內徑	高(H)
正圓	166m/m	146m/m	35m/m
	220m/m	201m/m	40m/m



TL-8110 ST面盆扶手(落地型)




TL-8111 ST面盆扶手



TL-8140 ST小便斗扶手(落地型)



TL-8141 ST小便斗扶手




TL-8150 ST L型扶手



TL-8152 ST T型扶手




TL-8153 ST L型扶手




TL-8154 ST斜壁式扶手



TL-8156 ST T型扶手



TL-8401 ST小便斗扶手



TL-8501 ST U型扶手



TL-4501 ST C型扶手(長度可訂製)
30cm
40cm
50cm
60cm
70cm
80cm
90cm
100cm
110cm
120cm



TL-8599-A型
上下活動扶手



TL-8599-B型
左右活動扶手



TL-4502
拐杖型扶手
70cm
100cm



TL-4503
ST C型扶手(防滑)
30cm
50cm
70cm



TL-4601
美規翻轉排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4602
歐規翻轉排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4603
歐規按壓排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4604
美規按壓排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4605
美規按壓排桿(指印)
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4606
歐規香菇按壓排桿
(有溢水孔)



TL-4607
歐規香菇按壓排桿
(無溢水孔)



TL-4608
ABS歐規按壓排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4609
ABS美規按壓排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4610
美規旋轉式排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4611
排拉桿(組)(全銅)



TL-4612
ABS排拉桿(組)



TL-4613
歐規排拉桿(組)
(全銅)



TL-4614
排拉桿(組)(全銅)
和成型大排



TL-4615
ABS排拉桿(組)
和成型大排



TL-4616
特長按壓排桿
A.有溢水孔
B.無溢水孔



TL-4617
無塞面盆落水頭



TL-4618
A.鋼面盆落水頭長7cm
B.鋼面盆落水頭短6.5cm
C.ST面盆落水頭
D.面盆用珠鍊



TL-4619
拖布盆用落水頭2-1/2"
A. 7cm
B. 9.5cm



TL-4620
A.拉桿
B.鋼橫桿/鐵橫桿
C.火箭頭
大排用(鋼、塑面蓋)
小排用(鋼、塑面蓋)

長度可訂做請勿退貨



TL-4701

4分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X4分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4702

6分管徑，ST鋼絲軟管，6分頭X6分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4703

4分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X4分頭(耐高溫)

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

異徑長度可訂做請勿退貨



TL-4704

6分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X6分頭
6分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X4分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4705

4分管徑，ST鋼絲軟管，6分頭X6分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4706

1"管徑，ST鋼絲軟管，1"頭X1"頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4707

4分管徑，ST鋼絲軟管，3分頭X3分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

異徑長度可訂做請勿退貨



TL-4708

1"管徑，ST鋼絲軟管，6分頭X6分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

異徑長度可訂做請勿退貨



TL-4709

4分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X6分頭
4分管徑，ST鋼絲軟管，4分頭X3分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	



TL-4710

1"管徑，ST鋼絲軟管，1"頭X6分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	2.5尺	3尺
4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	

長度可訂做請勿退貨



TL-4811

4分管徑，ST鐵絲軟管，4分頭內牙X4分外牙

1尺	1.2尺	1.5尺	2尺	3尺



TL-4812

銅花紋管

1.2尺	1.5尺	2尺

3/4"ST曲管、訂做請勿退貨



TL-4813

1/2"ST曲管(紋管)，4分頭X4分頭
3/4"ST曲管(紋管)，6分頭X6分頭

8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺



TL-4814

ST紋管
3分管徑、4分管徑、6分管徑

1尺	1.2尺	1.5尺	2尺

水箱零件專用



TL-4815

4分管徑，水箱零件專用，4分頭X4分頭

1尺	1.2尺	1.5尺	2尺

水箱零件專用



TL-4816

4分管徑，塑膠軟管，4分頭X4分頭

6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺
2.5尺	3尺	3.5尺	4尺	5尺	6尺

單孔台面用(耐高溫)



TL-4817

4分管徑，水箱零件專用，4分頭X7分頭
4分管徑，水箱零件專用，4分頭X5分頭

1尺	1.2尺	1.5尺	2尺

單孔台面用



TL-4818

3分管徑，ST軟管，4分頭X 1分外牙(耐高溫)

1.2尺	1.5尺	2尺

和成單孔面盆專用



TL-4819

3分管徑，ST軟管，4分頭X 1分外牙

短頭	1.2尺	1.5尺	2尺
長頭	1.2尺	1.5尺	2尺



TL-4820

3分管徑，ST軟管，4分頭X 和成牙

1.2尺	1.5尺	2尺



TL-4901
S管附頭(銅)
A.銅頭 B.塑膠頭



TL-4902
SP管(銅)



TL-4903
ABS S管



TL-4904 (螺紋可調)
ABS S管P管(通用型)



TL-4905
新型螺紋S管附頭(銅)



TL-4906
新型螺紋S管細牙(銅)



TL-4907
新型螺紋SP管(銅)



TL-4908
P管附頭 A.銅頭 B.塑膠頭



TL-4909
P管細牙(銅)



TL-4910
ABS P管



TL-4911
新型螺紋P管附頭(銅/ST)
A銅頭 B塑膠頭



TL-4912
新型螺紋P管細牙(銅/ST)



TL-4913
P彎(銅)
A短(27cm)
B加長(37cm)



TL-4914
新型螺紋P彎(銅)
A短(27cm)
B加長(37cm)
C特長(43cm)



TL-4915
ST螺紋P彎
A 27cm
B 37cm



TL-4916
ABS P彎



TL-5017
球型S管



TL-5018
球型P管



TL-5019
螺紋球型P管



TL-5020
歐式T型P管



TL-5021
歐式方形P管



TL-5022
A.ST專利防臭SP管(可調)
B.ABS防臭SP管(可調)
※可搭配直管附頭斐S管附頭



TL-5032
ABS P管(防臭、可調)



TL-5033
A. ST螺紋可調S管附頭
B. ST螺紋可調SP管
(P管通用) 90cm



TL-5023

A.歐規直管	15cm	20cm	30cm
B.歐規螺紋直管	30cm		



TL-5030鋼頭
TL-5031塑膠頭

TL-5024
A.鋼加長直管附頭(鋼頭/塑膠頭)

5寸	6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺

B.鋼加長直管(細牙)

5寸	6寸	8寸	1尺	1.2尺	1.5尺	2尺

B-1.鋼電光牙直管 1尺



TL-5025
鋼新型螺紋直管
A 38cm, B 48cm, C 56cm

(長度可訂做)



TL-5026
拖布盆S管




TL-5027
拖布盆P管



TL-5028
A. ABS直管(細牙)30cm
B. ABS直管接頭
C. ABS直管附頭
D. ABS加長管




TL-5029
鋼擴管直管(加長管)
30cm



TL-1010(A)
地板落水頭100x100x15mm

ABS	ST	防逆水	無水門



TL-1414
地板落水頭140x140x30mm

ABS	ST	防逆水




TL-5101
10x10cm(附上不來)




TL-0808
地板落水頭80x80x15mm適用2"



TL-0909
地板落水頭95x95x15mm
適用1-1/2" ,2"



TL-0915 1-1/2"
TL-0920 2"
地板落水頭90x90x17mm
ABS水門適用1-1/2",2"



TL-1010(B)
地板落水頭100x100x15mm

ABS	ST	防逆水



將原有之落水頭以斜口剪掉十字部分，即可放置本水門可防蟲、防臭，加濾網設計可過濾雜物，清潔更換容易。

TL-040(B)ABS
防臭水門(ABS)

1-1/2"	2"



TL-020(ABS)
ABS濾網(適用1-1/2",2")




ABS防臭水門



TL-040(A)ST
防臭水門(ST)

1-1/2"	2"









TL-5301
10cm寬ABS斷水槽

TL-51030ABS 10x30x3cm	TL-51060ABS 10x60x3cm	TL-51080ABS 10x80x3cm
TL-51090ABS 10x90x3cm	TL-510100ABS 10x100x3cm	TL-510120ABS 10x120x3cm




10cm集水槽

規 格	長(L)	寬(W)	高(H)
	1200m/m	100m/m	30m/m



不鏽鋼集水槽


TL-1030 10x30cm	TL-1060 10x60cm	TL-1080 10x80cm	TL-1090 10x90cm	TL-10100 10x100cm	TL-10120 10x120cm





不鏽鋼集水槽

TL-1425 14x25cm	TL-1445 14x45cm	TL-1460 14x60cm	TL-1490 14x90cm



A 直排孔-TO型

B 斜孔

C 長孔插空

集水槽面板樣式可供選擇



2P1010
洗衣機排水地板 10x10cm

2P1414
洗衣機排水地板 14x14cm



A　B

TL-5301

A圓型地板

1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"

B四角地板

1-1/4"	2"	2-1/2"	3"	4"



A　B

TL-5302

A四角上不來落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

B圓型上不來落水頭

1-1/2"	2"



A　B

TL-5303

A四角單片地板

2"	2-1/2"	3"	4"

B圓型單片地板

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"



A　B

TL-5304

A專利可調式單片地板(上蓋)

B專利可調式四角地板

1-1/2"	2"



TL-5305

A 高四角防臭地板落水頭(12cm)

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

B 低四角防臭地板落水頭(8cm)

1-1/2"	2"



A　B

TL-5306

A 直條四角防臭落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

B 直條圓型防臭落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-5307

防臭地板落水頭(存水式)

1-1/2"	2"



A　B

TL-5308

A直條型四角地板(和成型)

1-1/2"	2"	2-1/2"

B按壓式四角地板落水頭

1-1/2"	2"	專利型



A　B

TL-5309

A直條型四角活動地板

1-1/2"	2"

B直條型圓型活動地板

1-1/2"	2"



A　B

TL-5310

A掀蓋式單片地板落水　3"

B掀蓋式提籃地板落水　3"



A　B

TL-5311

A20x20公分歐式地板

B15x15公分歐式地板



A　B

TL-5312

A 圓型密閉式地板

1-1/2"	2"

B 四角密閉式地板

1-1/2"	2"

B-1 四角密閉式單片地板(上蓋)



A　B

TL-5313

A銅四角型清潔口(螺絲)

2"	3"	4"	5"	6"	8"

B銅圓型清潔口(螺絲)

2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"



A　B


TL-5314

A ST四角清潔口

2"	3"	4"	5"	6"

B ST圓型清潔口

2"	3"	4"	5"	6"



A　B

TL-5315

A銅高級圓型清潔口(防臭)

4"	5"	6"

B銅高級四角清潔口(防臭)

4"	5"	6"



TL-5416
銅高腳屋上落水頭(卡式)

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-5417
銅高腳屋上落水頭(鎖牙)

1-1/2"(小)	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"



TL-5418
銅高腳屋上落水頭(加高)

2"×15	2"×17	2"×21
2-1/2"×15	2-1/2"×17	2-1/2"×21
3"×15	3"×17	3"×21



TL-5419
銅低腳屋上落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-5420
銅高腳屋上落水頭(附防蟲網)

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"



TL-5421
ST高腳屋上落水頭(附ST網/外網式)

2"	3"	4"	5"	6"



TL-5422
白鐵高腳屋上落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"



TL-5423
白鐵中型屋上落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-5424
白鐵屋上低落水頭

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-5425
A.四角白鐵高腳屋上落水頭

2"	3"

B.四角白鐵中型屋上落水頭

1-1/2"	2"



TL-5426
A ST高腳屋上落水頭(附ST網/內網式)

2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"

B 高腳屋上ST濾網
C 低腳屋上ST濾網
D ST低腳屋上落水頭(附ST網)

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-5429 (電光型)
鋼屋頂落水 A高籠型

1-1/2"x10cm	2"x10cm



TL-5430 (附ST內網)
A.四角白鐵高腳屋上落水頭

2"	3"

B.四角白鐵中型屋上落水頭

1-1/2"	2"



TL-5428 (存水式)
可拆式防臭地板落水頭2"



TL-5427 (浮球式)
可拆式防臭地板落水頭2"



TL-5501
珠鍊二段起波器



TL-5502
內外牙二段起波器



TL-5503
套數式二段起波器



TL-5504
吸盤式蓮蓬頭掛勾



TL-5505
鍍鉻L型活動三通



TL-5506
珠鍊加長起波器



TL-5507
內外牙加長起波器



TL-5508
套數式加長起波器



TL-5509 (ST)
內外牙萬向加長起波器



TL-5510
L型活動三通



TL-5511
冷氣排水彎頭



TL-5512
冷氣排水彎頭
(附10尺管)



TL-5513
伸縮型沐浴軟管
A.6尺 B.10尺



TL-5514
鍍鉻三段蓮蓬頭掛勾



TL-5515
三段蓮蓬頭掛勾



TL-5516 (內外牙)
面盆沐浴切換器
(廚房龍頭通用)
A.銅(鉻色)
B.ABS(白色)



TL-5517
珠鍊水龍頭快速接頭



TL-5518
蓮蓬頭快速接頭組



TL-5519
水龍頭快速接頭組



TL-5520
珠鍊快速三通接頭
(開關型)



TL-5521
多功能清洗器組



TL-5522
流理台清洗器組



TL-5523
小寶貝沐浴組



TL-5524
龍頭拆卸工具(豪華型)



TL-5525
龍頭拆卸工具
套筒A.14mm
B.12mm



TL-5601
精密陶瓷(採用日本進口陶瓷心)



TL-5602
陶瓷芯
A.16齒 B.20齒 C.24齒



TL-5603
珠鍊型洗衣機進水管頭





TL-5604
A皮管頭(外牙) 1/2"
B皮管頭(內牙) 1/2"
C皮管頭(活動六角內牙) 1/2"
D六角螺蓋(不透孔) 3/4"
E六角螺蓋(不透孔) 1/2"
F銅六角螺帽(一般型) 1/2" 3/4"



TL-5605 ST法蘭蓋
此外徑尺寸為(毫米)mm
A1/2",B1/2",C3/4",D3/4",
E1/2",F1/2"



TL-5606
螺絲型洗衣機進水管頭



TL-5607
A二段式氣泡頭 1/2"(內牙)
B氣泡頭 3/4"(外牙)
C氣泡頭 1/2"(外牙)
D氣泡頭 1/2"(內牙)
E氣泡頭 3/8"(外牙)
F外牙防盜式省水器 1/2"(外牙)
G內牙防盜式省水器 1/2"(內牙)
H360°轉式氣泡頭(內外牙通用) 1/2"
I 省水氣泡頭 1/2"(內牙)
J省水氣泡頭 1/2"(外牙)
K氣泡頭 3/8"(內牙)
L長栓整流器





TL-5608
水晶把手



TL-5609
大金頭水晶把手



TL-5610
星型水晶把手



TL-5611
電光型水晶把手



TL-5612
和成型水晶把手



TL-5701
腳踏式沖水凡而



TL-5702
蹲式沖水凡而



TL-5703
坐式沖水凡而



TL-5704
噴射式沖水凡而
C109蹲式馬桶用/附銅阿匹克-小



TL-5705
噴射式沖水凡而
坐式馬桶用/附銅阿匹克-大



TL-5706
新型二段省水腳踏式沖水凡而



TL-5707
新型二段省水蹲式沖水凡而



TL-5708
新型二段省水分離式、坐式用沖水凡而



TL-5709
新型二段省水噴射式、坐式上沖式、蹲式使用沖水凡而



TL-5710
腳踏式沖水凡而-主體



TL-5711
手壓式沖水凡而-主體



TL-5712
腳踏式沖水凡而-上座



TL-5713
手壓式沖水凡而-上座



TL-5814
省水小便斗



TL-5815
電光型省水小便斗



TL-5816
省水小便斗



TL-5817
省水小便斗-心臟



TL-5818
小便斗防臭落水頭



TL-5819
小便斗灑水器
A.銅　B.ABS



TL-5820
沖水凡而阿匹克
(S管,P管通用)



TL-5822
A L管　　D 立布
B 直管　　10.6cm,22cm,25.5cm
C 法蘭蓋



TL-5823
A止水高套管　　C小便斗花紋管
B小便斗銅蓋　　D止水皮(銅包皮)



TL-5824
阿匹克上蓋



TL-5825
銅阿匹克小



TL-5826
銅阿匹克大



TL-5827
沖水器尾座三通


TL-5901 分離式低另件(塑膠)


TL-5902 噴射式低另件


TL-5903 上提式低另件(塑膠)


TL-5904 全開高另件(塑膠)


TL-5905 虹吸式高另件(塑膠)


TL-5906 單體馬桶另件


TL-5907 單體馬桶另件(可調式)


TL-5908 A 兩段省水分離另件
B 兩段省水噴射另件


TL-5909 省水兩段高另件


TL-5910 廚浴低水箱另件


TL-5911 鋼低水箱另件


TL-5912 廚浴噴射式低水箱另件


TL-5913 單體低另件


TL-5914 廚浴ABC高水箱另件(組)


TL-5915 廚浴ABC低進水(組)

塑膠高低落水頭配件系列



TL-6016

A塑低進水(組)
B塑高進水(組)
C單體進水(組)
D塑高落水器
E塑低落水器
F單體落水器
G噴射落水器
H三角水箱落水器
I 虹吸式-高落水器



TL-6017
A PVC進水器

TL-6018
B 廚浴進水器

TL-6019
C PVC進水器(細)

TL-6020
D 省水單體進水器

TL-6021
E 單體進水管

TL-6022
F 銅進水器

TL-6023
G 水箱高進水器

TL-6024
H 單體落水用半月勾

TL-6025
I 水箱白彎管

TL-6026
I (2)加長水箱白彎管

TL-6027
J 軟管型水箱白彎管



TL-6028

01 塑低把手
02 單體把手
03 上拉把手
04 二段側壓把手
05 二段側壓把手(三角水箱)
06 二段低把手
07 白鐵把手
08 銅低把手
09 上拉把手
10 側拉把手
11 單體把手
12 塑低落水皮附蓋
13 TOTO單體落水皮
14 二段式低把手+落水皮(組)
15 噴射阿匹克
16 阿匹克(大)
17 發泡噴射阿匹克
18 阿匹克(小)
19 銅高落水皮(小)
20 銅高落水皮(大)
21 噴射螺絲
22 ST天平
23 鐵天平
24 拉繩



TL-6129

A電光型止水皮
B安久皮
C三分側進水器
D三分下進水器
E單體落水器附半月勾
F萬用型進水器1/2"牙(可調高度)
G側進式進水器3/8"牙(可調高度)
H塑膠天平
I 萬用型低水箱進水器(可調高度)
J專利型PVC白彎管



A黃1/2"(15A)
3/4"(20A)
1" (25A)
1"-1/4"
B白保溫(加厚)
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

TL-6101
被覆明管1/2"



TL-6102
3/8"不鏽鋼保溫軟管
1/2"不鏽鋼保溫軟管

折( )



TL-901
P護管內牙彎頭
(龍口彎頭)
1/2" $100
3/4" $200
1" $300

折( )



TL-900
P護管外牙彎頭
1/2" $100
3/4" $200
1" $300



TL-902
P護管三通
1/2" $160
3/4" $360
1" $460

折( )



TL-903
P護管固定
龍口彎頭
1/2" $110
3/4" $210

折( )



TL-904
P護管固定三通
1/2" $160
1/2"內牙x3/4" $360
3/4" $360

折( )



TL-905
P護管龍口
三通
1/2" $152
3/4"20A用 $330
1"25A用 $430

折( )



TL-906
P護管接頭
1/2" $70
1/2"x3/4" $150
3/4" $160
3/4"x1" $250
1" $260

折( )



TL-907
P護管外牙接頭
1/2" $50
3/4"外牙x1/2" $60
3/4" $110
3/4"外牙x1" $120
1" $210

折( )



TL-908
P護管內牙接頭
1/2" $60
1/2"x3/4"內牙 $70
3/4" $120
3/4"x1/2"內牙 $110
1" $220
3/4"x1" 內牙 $130

折( )



TL-909
P護管
固定三通
1/2" $170
3/4" $370

折( )



TL-910
P護管內外牙三通
塞頭式
1/2" $140
3/4" $240
中空式
1/2" $140
3/4" $240

單位(米)



TL-6203
明管曲管3/8"

TL-6205
明管1"

TL-6204
明管1/2"
明管3/4"



TL-6206
明管三通外牙1/2"
A.銅
B.ST
C.銅3/4"



TL-6207
明管固定三通1/2"
A.銅
B.ST



TL-6208
軟水三通1/2"(濾水三通)
A.銅
B.ST



TL-6209
明管彎頭1/2"
A.銅
B.ST



TL-6210
明管固定彎頭1/2"
A.銅
B.ST



TL-6211
明管十字通(有通)1/2"(銅)



TL-6212
明管十字通(無通)1/2"(銅)



TL-6213(二外牙一內牙)
明管外牙龍口三通(有通)1/2"



TL-6214 (二外牙一內牙)
明管外牙龍口三通(無通)1/2"



TL-6215 (一外牙二內牙)
明管三通內牙(有通)1/2"



TL-6216 (一外牙二內牙)
明管三通內牙(無通)1/2"



TL-6217
鋼活動彎頭1/2"



TL-6218
鋼電白彎
TL-6219
ST電白彎
A.不附螺帽
B.附螺帽



TL-6220
鋼活動三通1/2"
A.短
B.加長型



TL-6221
明管龍口三通1/2"



TL-6222
明管壓模工具1/2"
TL-6223
明管壓模工具3/4"



TL-6301

銅六角立布A.B.C

A 1/2"	B 3/4"x1/2"	C 3/4"	J 1/2"x3/8"
K 3/8"	L 1"x3/4"	M 1"	

銅卜申D

1/2"x1/4"	1/2"x3/8"	3/4"x1/2"	1" x 1/2"
1" x 3/4"	1-1/4"x1/2"	1-1/4"x3/4"	1-1/4"x 1"
1-1/2"x1/2"	1-1/2"x3/4"	1-1/2"x 1"	1-1/2"x1-1/4"

銅內外牙

E 1/2"x2公分	F 1/2"x3公分	F 1/2"x3.5公分
G 1/2"x4公分	G 3/4"x4公分	H 1/2"x5公分



TL-6302

明管六角螺帽(曲管)
A.1/2"
B.3/4"



TL-6303

ST軟管剪刀
大/小



TL-6304

逆止內外牙



TL-6305

A.墊片(開關彎頭/曲管)3/4"厚
B.墊片(開關彎頭/曲管)3/4"
C.墊片(開關彎頭/曲管)1/2"(附網)
D.北型止水皮3/4"(莊頭北皮)
E.墊片(沐浴軟管/曲管)1/2"
F.墊片(沐浴軟管/曲管)1/2"(耐熱型)
G.三角尖皮1/2"
H.北型止水皮1/2"(莊頭北皮)
I .石綿墊片3/4"(曲管用)
J.石綿墊片1/2"(曲管用)
K.止水皮3/8"
K.止水皮1/2"
L.止水皮(銅組)
M.止水皮1/2"(半凸型)
N.S管、P管用-平皮(凸)
O.S管、P管用-尖皮



TL-6306

免工具內牙彎頭



TL-6307

免工具固定彎頭



TL-6308

免工具三通



TL-6309

免工具固定三通



TL-6310

免工具內外牙三通(塞)



TL-6311

免工具雙接頭



TL-6312

免工具外牙接頭



TL-6313

免工具內牙接頭



TL-6401
90° 彎頭

名稱	口徑	價格
快速L	13	172
快速L	20	252
快速L	1/2	190
快速L	3/4	430



TL-6402
塞頭

名稱	口徑	價格
塞頭	13	140
塞頭	20	160
鋼條	1/2	140



TL-6403
牙彎頭

名稱	口徑	價格
牙L	13	172
牙L	20	252
異徑牙L	20x1/2	252
牙L	1/2	190



TL-6404
三通T

名稱	口徑	價格
快速T	13	270
快速T	20	350
快速T	1/2	280
快速T	3/4	630



TL-6405
異徑三通

名稱	口徑	價格
快速異徑T	20x13	350



TL-6406
牙三通

名稱	口徑	價格
牙T	13	270
牙T	20	350
牙T	1/2	280



TL-6407
接頭S(全S)

名稱	口徑	價格
快速S	13	172
快速S	20	252
快速S	1/2	190
快速S	3/4	430



TL-6408
異徑接頭

名稱	口徑	價格
異徑S	13x20	252
異徑S	13x1/2	200
異徑S	25x1/2	300



TL-6409
牙接頭

名稱	口徑	價格
牙S	13	172
牙S	20	252
牙S	20x1/2	252
牙S	1/2	190



TL-6410
鑄銑Y型過濾器F式

2"	2-1/2"	3"	4"
5"	6"	8"	10"

鑄銑Y型過濾器牙口

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

折(　　)

＊施工注意事項

1.插管深度4公分，請注意務必遵守！

2.管口用砂輪片切管須修毛邊。

3.螺帽須鎖緊。

4.明管施工時，如使用2.0m/m或2.5m/m管時，
請在另件上用固定片固定。

5.螺帽及配件勿二次使用，請更換新品。

名稱	外徑	厚度
13	15.88	0.8
20	22.22	1.0
25	28.58	1.0
30	34.0	1.2
40	42.7	1.2
50	48.6	1.2
60	60.5	1.5
1/2	20.4	1.0
1/2	20.4	2.0
1/2	20.4	2.5

鐵把手 折( )

ST把手 折( )



TL-6501

鋼球塞凡而(ST把手/鐵把手)

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	

折( )

折( )



TL-6502

橫式逆止凡而

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	6"	

折( )

折( )



TL-6503

鋼閘門凡而

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	6"	

折( )



TL-6504(316)

不鏽鋼球塞凡而(2P-大流量)

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"			



TL-6505(304)

不鏽鋼球塞凡而(2P-大流量)

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"			



TL-6506(316薄)

不鏽鋼球塞凡而(2P-大流量)

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"			



TL-6507(304薄)

不鏽鋼球塞凡而(2P-大流量)

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"			



TL-6508(304)

不鏽鋼球塞凡而(1P-小流量)

3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	



TL-6509

三通球塞凡而(黃銅)

1/2"	3/4"	1"



TL-6510

直式逆止

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
鋼閘門凡而	80	104	130	180	242	351	680	976	1620	4000	4700
鋼橫式逆止	108	140	191	276	378	560	1150	1540	2482	5300	5700
不鏽鋼球塞1P	305	367	520	800	1060	1558					
不鏽鋼球塞2P	340	436	636	924	1168	1788	4200	5800	11000		
鋼球塞凡而	130	170	260	380	580	880	1750	3100	5100		



TL-6512

PVC水塔快速接頭

1/2"	3/4"

折( )



TL-6613

PVC套管球型凡而

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"

折( )



TL-6614

PVC單把手套管球型凡而

2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"

折( )



TL-6615

PVC球塞(銅珠)ST把手

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	6"	

折( )



TL-6616

PVC球塞(塑膠電鍍)ST把手

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	6"	

折( )



TL-6629 (KDJ)

PVC球塞(塑膠電鍍)ST把手

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	6"	

折( )



TL-6618

PVC套管長型福特(花籃)

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"	4"	5"	

折( )



TL-6619

PVC套管由令

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
2"	2-1/2"	3"	4"	

折( )



TL-6617

PVC套管橫式逆止中間凡而

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

折( )





TL-6621

法蘭片(塑膠)

TL-6622

法蘭皮

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"

折( )



TL-6630

PVC四角中間

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
2"	2-1/2"	3"	4"
5"	6"		

折( )



TL-6623

PVC由任式凡而(耐酸鹼)

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"
2"	2-1/2"	3"	4"

折( )



TL-6624

PVC直型中間

3/4"	1"

折( )



TL-6620

PVC套管由令中間

1/2"	3/4"	1"
1-1/2"	2"	2-1/2"
3"		

折( )



TL-6625

PVC水塔接頭

3/4"普通水塔接頭

1" 普通水塔接頭

折( )



TL-6626

高級水塔接頭

3/4"	1"	1-1/2"
2"	3"	

折( )



TL-6627

PVC水塔卜申

3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"
1-1/2"x1/2"	1-1/2"x3/4"	1-1/2"x1"
2"x1/2"	2"x3/4"	2"x1"
2"x1-1/2"	3"x1"	3"x1-1/2"
3"x2"		

折( )



TL-6628

PVC耐酸鹼水塔接頭

3/4"	1"	1-1/2"
2"	3"	

EB銅塑另件
(　　)折

產品											
名　稱	鉋鑄銅塑彎頭			外牙銅塑閥彎頭			外牙銅塑閥接頭				
代　號	BPL			NPL			HPS				
規　格	1/2為實價	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1-1/2	2
價　格	68	120	192	60	80	108	56	76	100	280	400

產品																	
名　稱	圓體銅塑彎頭			六角銅塑彎頭			圓體銅塑接頭			六角銅塑接頭			圓體銅塑異徑接頭			六角銅塑異徑接頭	
代　號	RPL			HPL			RPS			HPS			RPRS			HPRS	
規　格	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4		3/4X 1/2			3/4X 1/2	
價　格	60	84	172	28	68	150	60	92	172	40	72		76			60	

產品																	
名　稱	圓體銅塑異徑彎頭			六角銅塑異徑彎頭			圓體銅塑三通			六角銅塑三通			圓體銅塑異徑三通			六角銅塑異徑三通	
代　號	RPRL			HPRL			RPT			HPT			RPRT			HPRT	
規　格	3/4X 1/2			3/4X 1/2			1/2		3/4	1/2		3/4	3/4X 1/2			3/4X 1/2	
價　格	72			56			68		100	48		80	84			68	

TL-6735 套銅彎頭/接頭/三通(H.Y.H)

	規　格	1/2"加長	1/2"	3/4"	3/4"*1/2"	1"	1"*1/2"	1"*3/4"
 A 龍口彎	牌　價	6.5	6.5	9	12	23	25	25
	數量/箱	700	700	500	500	300	450	450
 B 龍口接	牌　價	6.5	6.5	9	12	23	25	25
	數量/箱	900	900	600	600	350	350	350
 C 龍口三通	牌　價		8	12	12	30	25	25
	數量/箱		500	350	450	180	200	200

TL-6734ST束口彎頭/接頭/三通(H.Y.H)



規　格	1/2"	3/4"	3/4"*1/2"
A 牌　價	30	42	46
B 牌　價	30	42	46
C 牌　價	38		

TL-6736 專利品 (　　)折



規　格	1/2"	3/4"	3/4"*1/2"	1"	1"*1/4"	1"*1/2"	2"
A 牌　價(HYH)	25	30	30	40	120	150	200
B 牌　價(HYH)	30	40	40	54			
C 牌　價(Y.F)	28	38		50			
D 牌　價(Y.+F)	30	40		54			

TL-6737(Y.F) 專利品(重型) (　　)折



規　格	1/2"	3/4"	3/4"*1/2"	1"
A 牌　價	30	46	38	86
B 牌　價	38	42	36	86
C 牌　價	34	50	42	
備　註	1/2" 彎頭為鉋金銅塑 (實價)			

(　　)折



TL-6738 45° 外牙閥接頭
A 1-1/2" 牙X1"管
B 1"牙X3/4"管

TL-6739 (　　)折



A PVC牙塞長1/2"
B PVC牙塞長3/4"
C PVC牙塞短1/2"
D PVC牙塞短3/4"
E PVC牙塞短1"
F 塑膠釘套1"
G 塑膠釘套1-1/4"
H 面盆PVC白塞頭
I PVC專利塞頭(免止洩帶) 1/2"

尺寸規格	PVC球塞(塑膠電鍍) *ST把手	PVC球塞(銅珠) *ST把手	套管球型凡而	套管橫式逆止	套管長型福特(花籃)	套管由另接頭	牙口由令接頭	套管由令中間	塑膠法蘭片	法蘭膠墊	四角中間閥(發條式)	雙由令球閥(耐酸鹼)	水塔接頭(P.E耐衝擊)	尺寸規格	PVC水塔卜申
1/2"	100	100	60	56		30	34	42	40	6	發條式	150	白色	3/4"x1/2"	12
3/4"	120	130	80	60	54	36	42	44	48	8	36	190	34	1"x1/2"	14
1"	150	160	110	74	70	50	56	60	64	10	44	324	44	1"x3/4"	14
1-1/4"	310	330	165	110	110	70	78	100	82	12	70	450		1-1/2"x1/2"	20
1-1/2"		450	230	150	140	100	110	140	96	14	130	595	80	1-1/2"x3/4"	20
2"	480	580	290	200	170	140	152	190	106	16	170	856	160	1-1/2"x1"	20
			以下實價								全開式			2"x1/2"	30
2-1/2"	1200		詢價	400	400	280	300	360	130	18	340	1612		2"x3/4"	30
3"	1800	2000	詢價	540	540	360	390	500	140	20	600	3137	300	2"x1"	30
3-1/2"	2100	2500	詢價											2"x1-1/2"	30
4"	2400	3000	詢價		800	640	680		200	30	800	5914		3"x1"	50
5"	2500	3100	詢價		1800				280	40	2500			3"x1-1/2"	50
6"	7700	9900	詢價						420	50	5000			3"x2"	50
8"										60					



TL-6801 PVC專用電鍍球凡而

規格\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1/2" (15mm)	29	4	24	15	22	77	48	60	77
3/4" (20mm)	35	5	26	20	26	88	51	73.5	80
1" (25mm)	45	5.5	30	26	34	109	63	92	102
1-1/4" (30mm)	53	6	35	30	42	123	70	98	111
1-1/2" (40mm)	62	7.5	45	39	48	154	80	118	132
2" (50mm)	75	8	50	49	60	176.5	92	139	148

編號	規格	單位	牌價	數量/件
A2101-1	1/2"	個	60	240
A2102-1	3/4"	個	80	180
A2103-1	1"	個	110	120
A2104-1	1-1/4"	個	165	60
A2105-1	1-1/2"	個	230	48
A2106-1	2"	個	290	36



TL-6802 PVC專用電鍍球凡而

規格\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1/2" (15mm)	29	4	24	15	22	77	48	60	77
3/4" (20mm)	35	5	26	20	26	88	51	73.5	80
1" (25mm)	45	5.5	30	26	34	109	63	92	102
1-1/4" (30mm)	53	6	35	30	42	123	70	98	111
1-1/2" (40mm)	62	7.5	45	39	48	154	80	118	132
2" (50mm)	75	8	50	49	60	176.5	92	139	148

編號	規格	單位	牌價	數量/件
A2301	1/2"	個	60	240
A2302	3/4"	個	80	180
A2303	1"	個	110	120
A2304	1-1/4"	個	165	60
A2305	1-1/2"	個	230	48
A2306	2"	個	290	36



TL-6901

長形福特凡而

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
NT.66	NT.90	NT.120	NT.160
2"	2-1/2"	3"	4"
NT.200	NT.280	NT.420	NT.520



TL-6902

鈪接管

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
NT.46	NT.56	NT.76	NT.120
4"	5"	6"	
NT.160	NT.360	NT.480	



TL-6903

鈪四角中間凡而

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
NT.66	NT.90	NT.120	NT.160
2"	2-1/2"	3"	4"
NT.220	NT.320	NT.480	NT.620



TL-6904

長形中間凡而

1-1/2"	2"	2-1/2"
NT.160	NT.220	NT.300
3"	4"	
NT.460	NT.600	



TL-6905

伸縮接頭

1-1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
NT.56	NT.68	NT.80	NT.100	NT.130
2"	2-1/2"	3"	4"	5"
NT.144	NT.180	NT.220	NT.260	NT.520
6"	8"	10"	12"	14"
NT.600	NT.1100	NT.2160	NT.3600	NT.4560



TL-6906

分水按

1-1/2"x1/2"~1"	2"1/2"~1"	2-1/2"x1/2"~1
NT.112	NT.140	NT.150
3"x1/2"~1"	3"x1-1/2"~2"	4"x1/2"~1"
NT.185	NT.235	NT.230
4"x1-1/2"~2"	5"x1/2"~1"	5"x1-1/2"~2"
NT.280	NT.370	NT.420
6"x1/2"~1"	6"x1-1/2"~2"	8"x1/2"~1"
NT.550	NT.600	NT.910
8"x1-1/2"~2"	10"x1/2"~1"	10"x1-1/2"~2"
NT.960	NT.1430	NT.1480



TL-6907

塑膠法蘭接頭

1-1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
NT.40	NT.48	NT.64	NT.82	NT.96
2"	2-1/2"	3"	4"	5"
NT.106	NT.130	NT.140	NT.200	NT.280
6"	8"	10"	12"	
NT.420	NT.650	NT.1400	NT.2400	



TL-6908

水溝蓋-格柵版

30x50cm	30x60cm	40x50cm
40x60cm	50x50cm	50x60cm

水溝蓋-鈪水溝蓋

15x30cm	30x40cm	30x50cm
40x40cm	50x60cm	60x60cm



TL-6909

鈪由任墊片

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
NT.2	NT.2	NT.2	NT.3
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
NT.4	NT.5	NT.6	NT.8



TL-6910

F式福特

2-1/2"	3"	4"
NT.424	NT.424	NT.777
5"	6"	8"
NT.976	NT.1220	NT.2828



TL-6911

F式底閥(拉柄)

2-1/2"	3"	4"
NT.848	NT.848	NT.1554
5"	6"	
NT.1952	NT.2440	



TL-6912

F式中間

2-1/2"	3"	4"
NT.636	NT.636	NT.1165
5"	6"	8"
NT.1464	NT.1830	NT.4242



TL-7013

鑄鉄水表箱

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	3"



TL-7014

ST水表箱

3/4"	41x25x17cm
1"	46x26x18cm
1-1/2"	52x30x22cm



TL-7015

ST表前開關

表前開關3/4",1"

ST伸縮頭3/4"


ST水表由令(付)3/4",1",1-1/2"



TL-7016

立式水表架

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"



TL-7017

F式水表架(訂)

2"	3"	4"



TL-7018

大槽水表架(訂)(直式)



TL-7022

專利防風水塔蓋

42公分	45公分



TL-7019

數字水表

1/2"	3/4"	1"
1-1/2"	2"	



TL-7020

定表管

3/4"	1"	1-1/2"



TL-7021

螺旋水表

2"	3"	4"	5"
6"	8"	10"	12"



TL-7023

大手押

1-1/2"	1-1/4"



TL-7024

小手押1"



TL-7025

小手押3/4"

折( )



TL-7101
銅止水栓

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"

折( )



TL-7102
塑止水栓

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"

折( )



TL-7103
銅伸縮止水栓附銅水表由令

1/2"	3/4"	1"

折( )



TL-7104
銅伸縮止水栓附塑水表由令

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"



TL-7105
銅伸縮止水栓

1/2"	3/4"	1"



TL-7106
塑伸縮止水栓

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"



TL-7107
A水表由令塑膠管

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"

B水表由令銅管

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"



TL-7108
A銅塑由令

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
2"	2-1/2"	3"	4"	

B銅鉛由令

1/2"	3/4"	1"



TL-7109
銅伸縮表由令

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"



TL-7110
接合管

3/4"銅/ST白鐵	1" ST白鐵
1-1/2" ST白鐵	



TL-7111
A銅伸縮接頭

1/2"	3/4"	3/8"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	



TL-7112
水表由令(不銹鋼304)
1/2"~2"



TL-7113
A 銅龍口L 1/2" ,3/4"
B 銅龍口T 1/2"
C 加長直由令 1/2"
D ST 1/2"
E 鉋金龍口L 1/2" ,3/4"



TL-7214
銅美式高進水

1/2"	1/2"x3/4"孔	3/4"
3/4"附1"球	1"	



TL-7215
銅普通高進水

1/2"	3/4"	1"



TL-7216
銅北型高進水

1/2"	1/2"x3/4"孔	3/4"
3/4"附1"球	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"
3"		



TL-7217
陶瓷高進水易止水

1/2"	3/4"	1"



TL-7218
ST高進水

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"
2"	2-1/2"	3"	4"



TL-7219
ABS北型高進水

1/2"	1/2"x3/4"銅條3/4球
3/4"	



TL-7220
二段式水塔自動進水閥



TL-7221
透氣式水塔自動開關



TL-7222
立式水塔自動開關



隔離膠膜：可有效阻隔水蒸氣上升，以防止微動開關生鏽，使馬達啟動更順暢

TL-7223
隔離式液面控制器



TL-7224
水塔加長套銅進水口



TL-7225
天線架

9尺	11尺	13尺



TL-7226
避雷針普通型



TL-7227
避雷針絕緣型



TL-7228
ST水塔接頭

3/4"	1"	1-1/2"	2"
2-1/2"	3"		



A　B　C　D　E　F　H　I

A	B 長方型電熱管(和成型)				
	電力			總長	290m/m
	單相2P	110v	2kw	管徑	9.6 m/m
	單相2P	220v	4kw	鋼板	70m/m x 90m/m
	單相2P	220v	6kw	材質	銅 不鏽鋼 鈦

C	A 正方型折疊式防空燒電熱管(電光型)				
	電力			總長	290m/m
	單相1P	220v	4kw	管徑	9.6 m/m
	單相1P	220v	6kw	鋼板	80m/m x 80m/m
				材質	銅

A	A 正方型電熱管(電光型)				
	電力			總長	290m/m
	單相2P	110v	2kw	管徑	9.6 m/m
	單相2P	220v	4kw	鋼板	80m/m x 80m/m
	單相2P	220v	6kw	材質	銅 不鏽鋼 鈦

D.E	C 長方型附導溫筒電熱管(和成型)				
	電力			總長	220/290m/m
	單相2P	220v	4kw	管徑	9.6 m/m
	單相2P	220v	6kw	鋼板	70m/m x 90m/m
				材質	銅

A	B 長方加強型電熱管(和成型)				
	電力			總長	290m/m
	單相2P	110v	2kw	管徑	11 m/m
	單相2P	220v	4kw	鋼板	70m/m x 90m/m
				材質	銅

F	瞬間型電熱管				
	電力			總長	190m/m
	單相/三相	220v	40A	管徑	9.6 m/m
	單相/三相	220v	45A	鋼板	86m/m x 67m/m
				材質	銅

A	A 正方加強型電熱管(電光型)				
	電力			總長	290m/m
	單相2P	110v	2kw	管徑	11 m/m
	單相2P	220v	4kw	鋼板	80m/m x 80m/m
				材質	銅

H	飲水機電熱管				
	電力			總長	123m/m
	單相2P	110/220v	750w	管徑	8 m/m
				鋼板	52m/m x 52m/m
				材質	鍍鉻管


B	B 長方型電熱管(和成型)				
	電力			總長	290m/m
	單相/三相3P	220/380v	5kw	管徑	9.6 m/m
	單相/三相3P	220/380v	6kw	鋼板	70m/m x 90m/m
	單相/三相3P	220/380v	9kw	材質	銅

I	瞬間型電熱管				
	電力			總長	185m/m
	單相1P	220v	5kw	管徑	9.6 m/m
				鋼板	70m/m x 90m/m
				材質	銅


B	A 正方型電熱管(電光型)				
	電力			總長	290m/m
	單相/三相3P	220/380v	5kw	管徑	9.6 m/m
	單相/三相3P	220/380v	6kw	鋼板	80m/m x 80m/m
	單相/三相3P	220/380v	9kw	材質	銅

C	B 長方型折疊式防空燒電熱管(和成型)				
	電力			總長	290m/m
	單相1P	220v	4kw	管徑	9.6 m/m
	單相1P	220v	6kw	鋼板	70m/m x 90m/m
				材質	銅


單相串聯220V4KW




單相並聯220V6KW



三相△接220V6KW



三相Y接380V6KW





J K L M N O P Q R T U

J

C 長方彎型電熱管					
電力				總長	180m/m
單相2P	220v	4kw		管徑	9.6 m/m
單相2P	220v	6kw		鋼板	70m/m x 90m/m
				材質	銅

K

飲水機電熱管				
電力			總長	140m/m
單相1P	110v	750w	管徑	8 m/m
單相1P	220v	750w	鋼板	1"外牙六角
			材質	銅

L

飲水機電熱管				
電力			總長	155m/m
單相2P	110v/220v	500w	管徑	8 m/m
750w	1000w	1250w	鋼板	1"外牙六角
			材質	銅

M

太陽能電熱管				
電力			總長	300m/m
單相2P	110/220v	4kw	管徑	8 m/m
			鋼板	1"外牙六角
			材質	銅

N

太陽能電熱管				
電力			總長	290m/m
單相2P	220v	4kw	管徑	9.6 m/m
單相2P	220v	6kw	鋼板	11/2"外牙六角
			材質	銅

O

太陽能電熱管				
電力			總長	220/300m/m
單相/三相3P	220/380v		管徑	9.5 m/m
4kw	6kw	9kw	鋼板	2"外牙六角
			材質	銅

P

太陽能附導溫筒電熱管				
電力			總長	300m/m
單相1P	220v	4kw	管徑	11 m/m
單相1P	220v	6kw	鋼板	120m/m x 120m/m
			材質	銅

Q

太陽能電熱管				
電力			總長	560m/m
單相1P	220v	6kw	管徑	9.6 m/m
			鋼板	1"外牙六角
			材質	銅

R

咖啡機電熱管				
電力			總長	470m/m
單相2P	220v	6kw	管徑	9.6 m/m
			鋼板	80m/m x 80m/m
			材質	銅

T

活動掛式電熱管				
電力			總長	500m/m
單相1P	110v	2kw	管徑	9.5 m/m
單相1P	220v	4kw	鋼板	
			材質	銅

U

C太陽能電熱管				
電力			總長	580m/m 630m/m
單相1P	220v	4kw	管徑	11 m/m
單相1P	220v	6kw	鋼板	120m/m x 120m/m
			材質	銅



TL-7401
安全片

A.高級	1/2"	3/4"

TL-7402

B.銅條	1/2"	3/4"



TL-7403
電爐溫度開關



TL-7404
洩壓逆止內外牙

1/2"	3/4"



TL-7501
A.全ST中提籠(有溢水)ST內網
B.全ST小提籠(有溢水)ST內網



TL-7502
A.ABS大提籠(有溢水)ST內網
B.ABS中提籠(有溢水)ST內網
C.ABS小提籠(有溢水)ST內網
D.ABS小提籠(有溢水)PVC內網



TL-7503
A.全ST中提籠(無溢水)ST內網
B.全ST小提籠(無溢水)ST內網



TL-7504
A.ABS中提籠(無溢水)ST內網
B.ABS小提籠(無溢水)ST內網



TL-7505
ABS全塑小提籠(無溢水)PVC內網



TL-7506
A.大提籠ST內網
B.中提籠ST內網
C.小提籠ST內網



TL-7507
PVC小提籠內網



TL-7508
A.大提籠上蓋
B.中提籠上蓋
C.小提籠上蓋



TL-7509
A.大提籠梅花皮(大提皮)
B.中提籠梅花皮(中提皮)
C.小提籠梅花皮(小提皮)



TL-7510
A.大提籠橡膠墊皮(止水皮)
B.中提籠橡膠墊皮(止水皮)
C.小提籠橡膠墊皮(止水皮)



TL-7512
ABS三通接頭(ST紋管排水管用)



TL-7513
ABS接頭(ST紋管排水管用)



TL-7514
流理台Y三通



TL-7515
流理台(斜三通有牙)



TL-7516
流理台(斜三通無牙)



TL-7517
流理台黑頭



TL-7618
ST排水管

A (430)軟	3尺	4尺	5尺
A-1(304)軟	3尺	4尺	5尺

B(304)硬3尺



A. 海龍排水管(1-1/2"4尺大口徑)
B. 排水管附掛勾(4尺)
C. 大頭(3尺 4尺)
D. 小頭(3尺 4尺)
E. 加長(5尺半)



TL-7619
流理台溢水管

A短(30cm)
B長(37cm)

TL-7620
洗衣機排水管



TL-7621
高級白鐵排水管(硬)

3尺	4尺	5尺



TL-7622
流理台軟管 200尺/卷



TL-7623
白鐵紋管排水管
1-1/4" 20米/卷



TL-7624
全自動洗衣機排水管 5.6尺

(長度可訂做)



TL-7625
可拆式流理台防臭水杯
3-1/2"(小提籠)組



TL-7626
流理台溢水口



TL-7627
洗衣機進水管
1.5米 2米 3米



A. (珠鍊)1.5米 2米 3米
B. (螺絲)1.5米 2米 3米



TL-7628
排水管落水頭



TL-7629
落水頭阿匹克



TL-7630
通管機 長度30尺 1只



TL-7631
通條管 16尺



TL-7701
ST鋼絲瓦斯管 100尺/卷
A.高壓 B.低壓



TL-7702
ST鋼絲被覆瓦斯管 150尺/卷



TL-7703
PVC瓦斯管 100尺/卷
A.透明 B.白色



TL-7704
紅色瓦斯管 470尺/卷



TL-7705
綿紗瓦斯管 470尺/卷



TL-7706
5/8" ST鋼絲瓦斯管(天然)
100尺/卷



TL-7707
3/4"ST瓦斯套管



TL-7708
桶裝小三層瓦斯管

2尺	3尺	4尺	5尺	6尺
8尺	10尺	12尺	15尺	18尺
20尺				



TL-7709
ST瓦斯管

1.5尺	3尺	4尺	5尺	6尺
8尺	10尺	12尺	15尺	18尺
20尺				



TL-7710
天然中三層瓦斯管

2尺	3尺	4尺	5尺	6尺
8尺	10尺	12尺	15尺	18尺
20尺				



TL-7711
ST管夾(100只/包)

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
3"	4"	4"正114"	
5"	6"	8"	10"



TL-7712
1/2"白鐵單邊管夾
100只/盒 3/4",1"



TL-7713
塑膠把手ST管束(T6)

1/2"x0.8m/mm	5/8"x0.8m/mm
3/4"x0.8m/mm	7/8"x0.8m/mm
1"x0.8m/mm	1-1/4"x12.7m/mm
1-1/2"x12.7m/mm	2"x12.7m/mm



TL-7714
ST管束

1/2"	5/8"	3/4"
7/8"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"
3"	3-1/2"	4"
5"	6"	8"



TL-7715
鐵瓦斯束



TL-7716
鋼絲斯束3/4"



TL-7717
瓦斯束3/4"



TL-7718
可調管束1/2" 3/4"



TL-7719
萬向吊架鐵
3/8" 1/2"



TL-7720
虎口夾鐵(大)
虎口夾鐵(小)



TL-7721
P型管夾鐵(ST)



TL-7722
消防管束
1/2"X1"，1/2"X2"



TL-7823
瓦斯調節器(民安)



TL-7824
瓦斯調節器



TL-7825
防漏、防爆桶裝調整器



TL-7826
防漏、防爆桶裝調整器



TL-7827
定時防漏、防爆桶裝調整器



TL-7828
定時防漏、防爆調整器(天然氣專用)



TL-7829
浮球式超流量安全開關(天然氣用)



TL-7830
防漏、防爆中壓調整器(營業專用)



TL-7831
中壓調整器(營業專用)



TL-7832
鋁合金防風罩



TL-7833
ST熱水器防風罩



TL-7834
ST熱水器防風罩



TL-7835
熱水器爐架



TL-7936
雙插考克

編號	規格	品名
11H	1/4H×1/4H	1/4雙叉心
22H	5/16H×5/16H	5/16雙叉心
33H	3/8H×3/8H	3/8雙叉心
33H-1	3/8H×11m/m	11雙叉心




TL-7937
雙內牙考克

編號	規格	品名
11FF	1/8×1/8	1/8內牙×1/8內牙
12FF	1/8×1/4	1/8內牙×1/4內牙
22FF	1/4×1/4	1/4內牙×1/4內牙
33FF	3/8×3/8	3/8內牙×3/8內牙
44H	1/2×1/2	1/2內牙×1/2內牙



TL-7938
雙外牙考克

編號	規格	品名
11MM	1/8M×1/8M	1/8雙外牙
12MM	1/8M×1/4M	1/8×1/4雙外牙
22MM	1/4M×1/4M	1/4雙外牙
33MM	3/8M×3/8M	3/8雙外牙
42MM	1/2M×1/4M	1/2×1/4雙外牙
44MM	1/2M×1/2M	1/2雙外牙



TL-7939
附安全開關瓦斯考克

A. 雙口1/2"
B. 單口1/2",3/4"



TL-7940
外牙插心考克

A	1/8外牙×1/4叉心	G	1/4外牙×1/2叉心
B	1/8外牙×5/16叉心	H	3/8外牙×5/16叉心
C	1/8內牙×3/8叉心	I	3/8外牙×3/8叉心
D	1/4外牙×1/4叉心	J	1/2外牙×5/16叉心
E	1/4外牙×5/16叉心	K	1/2外牙×3/8叉心
F	1/4外牙×3/8叉心	L	1/2外牙×1/2叉心



TL-7941
內牙插心考克

編號	規格	品名
12FH	1/8F×5/16H	1/8內牙×5/16叉心
13FH	1/8F×3/8H	1/8內牙×3/8叉心
22FH	1/4F×5/16H	1/4內牙×5/16叉心
23FH	1/4F×3/8H	1/4內牙×3/8叉心
32FH	3/8F×5/16H	3/8內牙×5/16叉心
33FH	3/8F×3/8H	3/8內牙×3/8叉心



TL-7942
球塞瓦斯考克

A 雙口1/2"
B 單口1/2",3/4 "

※瓦斯事故之防範



TL-7943
瓦斯超流量開關

1/2"×2.1	1/2"×3.2
1/2"×3.6	3/4"×3.6

※瓦斯事故之防範



TL-7944
瓦斯超流量開關
3/4"x1/2"



TL-7945
瓦斯管叉心管(銅)

A.Y三通 3/16",1/4",5/16",3/8",1/2"
B.T三通 3/16",1/4",5/16",3/8",1/2"
C.直通 3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4"
D.十字通 3/8"



TL-7946
A.鐵瓦斯直通3/8"
B.鐵瓦斯三通3/8"



TL-7947
瓦斯大三通



TL-7948
外牙叉心瓦斯接頭

A. 3分外牙3分叉心
B. 3分外牙4分叉心
C. 3分外牙5分叉心
D. 4分外牙3分叉心
E. 4分外牙4分叉心
F. 4分外牙5分叉心
G. 6分外牙3分叉心
H. 6分外牙4分叉心
I. 6分外牙5分叉心



TL-7949
內牙叉心瓦斯接頭

A. 3分內牙3分叉心
B. 3分內牙4分叉心
C. 3分內牙5分叉心
D. 4分內牙3分叉心
E. 4分內牙4分叉心
F. 4分內牙5分叉心
G. 6分內牙3分叉心
H. 6分內牙4分叉心
I. 6分內牙5分叉心



TL-7950
90°外牙叉心瓦斯接頭

A. 3分外牙3分叉心
B. 3分外牙4分叉心
C. 4分外牙3分叉心
D. 4分外牙4分叉心
E. 4分外牙5分叉心



TL-8001
插管(母)風管快速接頭(母)

SH-20	5/16(HOSE)
SH-30	3/8(HOSE)
SH-40	1/2(HOSE)



TL-8002
內牙(母)風管快速接頭(母)

SF-20	1/4(PT)
SF-30	3/8(PT)
SF-40	1/2(PT)



TL-8003
外牙(母)風管快速接頭(母)

SM-20	1/4(PT)
SM-30	3/8(PT)
SM-40	1/2(PT)



TL-8004
PU(母)風管快速接頭(母)

SP-20	5mmx8mm (HOSE)
SP-30	6.5mmx10mm (HOSE)
SP-40	8mmx12mm (HOSE)



TL-8005
插管(公)風管快速接頭(公)

PH-20	5/16(HOSE)
PH-30	3/8(HOSE)
PH-40	1/2(HOSE)



TL-8006
內牙(公)風管快速接頭(公)

PF-20	1/4(PT)
PF-30	3/8(PT)
PF-40	1/2(PT)



TL-8007
外牙(公)風管快速接頭(公)

PM-20	1/4(PT)
PM-30	3/8(PT)
PM-40	1/2(PT)



TL-8008
PU(公)風管快速接頭(公)

PP-20	5mmx8mm (HOSE)
PP-30	6.5mmx10mm (HOSE)
PP-40	8mmx12mm (HOSE)



TL-8009
圓形二通 多管路快速接頭(母)



TL-8010
圓形三通 多管路快速接頭(母)



TL-8011
鋁二通 多管路快速接頭(母)



TL-8012
鋁三通 多管路快速接頭(母)



TL-8013
鋁四通 多管路快速接頭(母)



TL-8014
鋁五通 多管路快速接頭(母)



TL-8101

不鏽鋼立布定尺(STN)

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
3cm	55	30	30	21	30	55	90	100	140			
5cm	72	42	42	29	42	72	100	110	160	230		
7cm	90	56	56	37	56	90	125	135	197	250	300	450
10cm	116	72	72	50	72	116	160	172	252	325	375	680
12cm	133	95	95	58	95	133	185	197	290	370	435	985
15cm	160	110	110	70	110	160	220	234	345	445	510	1060
20cm	203	135	135	91	135	203	280	296	436	565	660	1440
25cm	246	165	165	112	165	246	340	358	530	690	810	1820
30cm	290	190	190	132	190	290	400	420	620	810	960	2200



TL-8102

ST日通內外牙接頭1/2"

3cm 4cm 5cm 7cm 10cm

規格	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75
牌價	169	188	207	226	245	263	282	301	320

規格	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 105	106 | 110	111 | 115	116 | 120
牌價	339	358	377	396	414	443	452	471	490



TL-8104

304管用配件



TL-8105

ST翻砂內外牙接頭1/2"

5cm 7cm 10cm 12cm

名　稱		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
彎　頭	L	45	45	45	65	110	170	230	300	580	800	1700
異徑彎頭	RLB	60	60	60	75	145	210	265	360			
45° 彎頭	LB45°	60	60	60	75	145	210	265	360	820	1130	1900
內外牙彎頭	SLB	65	65	65	80	160	230	290	400	900	1200	
三　通	TB	60	60	60	90	165	230	300	420	800	1100	2300
異徑三通	RTB	70	70	70	110	190	270	350	500			
接　頭	S	40	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200
異徑接頭	RSB	50	50	50	65	105	165	220	290	610	850	
內外牙接頭	X			40	60	100	150	200	250			
六外角螺絲	HN	45	45	45	65	110	170	230	300	580	800	
塞　頭	SP	35	35	35	50	70	100	140	180	280	370	700
六角卜申	HBU	45	45	45	50	65	115	160	230	400	500	
平底由任	UF	150	150	150	190	260	380	520	650	1700	2300	3700
十字通	CRB	90	90	90	110	180	290	410	500			
管　帽	CAB	40	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200



TL-8201
豪華型防爆架(專利品)



TL-8202
經濟型防爆架(專利品)



TL-8203
加強型面盆托架



TL-8204
ST面盆架

A.小型
B.大型



TL-8205
電光型暗架



TL-8206
ST面盆暗架

TL-8207
鐵面盆暗架



TL-8208
加強馬達架

A.ST
B.鋅板



TL-8209
馬達架

鋅板	3mm		
ST	2mm	2.5mm	3mm



TL-8210
固定架

面盆1"組	蓮蓬6"組	廚房8"組
4"(支)	6"(支)	8"(支)
平面牙塞	1/2"	3/4"



TL-8211
PVC管用彈簧

3/8"	1/2"	3/4"	1"
1-1/4"	1-1/2"	2"	



TL-8212
面盆白塞頭
馬桶蓋固定螺絲
面盆架固定螺絲



TL-8213
ST壁虎(支)

5/16" 壁虎
2分壁虎
3分短壁虎

TL-8214
鐵壁虎(支)

面盆壁虎	5/16" 壁虎
水箱壁虎	2分壁虎
	3分短壁虎



TL-8215
ST衛生紙架



TL-8216
ST煙蒂盒



TL-8217
ST肥皂架



TL-8218
ST肥皂架



TL-8219
嬰兒尿布檯



TL-8220
兒童安全座椅



TL-8221
ST崁壁式豪華型擦手紙箱



TL-8222
白鐵接線盒

A	1P 1/2"	C	1P 3/4"
B	2P 1/2"	D	八角淺



TL-8301
鉋金圓形彎頭/三通/接頭



TL-8302
鉋金圓形加強彎頭/三通/接頭



TL-8303
鉋金(中型)八角彎頭/三通/接頭



TL-8304
鉋金八角加強彎頭/三通/接頭

系列 尺寸	圓形加強			八角			八角加強		
項目	彎頭	三通	接頭	彎頭	三通	接頭	彎頭	三通	接頭
1/2"	40	54	36	40	54	36	70	90	65
3/4"	60	72	48	-	-	-	100	130	90
1"	90	126	70	-	-	-	-	-	-

		代號	1/8 1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
1	90°彎頭	BL	26	26	32	54	86	138	180	280	472	724	1700
2	45°彎頭	45°L	28	28	34	50	84	144	170	272	518	800	1824
3	90°內外牙彎頭	SL	38	38	48	66	108	168	214	362	532	790	2400
4	45°內外牙彎頭	45°LS	38	38	48	66	108	168	214	362	532	790	2400
5	三通	BT	34	34	48	70	122	172	236	384	648	988	2280
6	十字通	BCR	56	56	70	110	160	230	310	610	1140	1700	3420
7	管帽	BCA	20	20	26	32	52	78	106	176	324	500	950
8	接頭	BS	26	26	32	42	62	94	130	214	344	476	876
9	由任	U	92	92	94	130	172	252	300	456	836	1300	2850
10	管心塞頭	PS	16	16	30	39	62	109	141	224	418	678	1260
11	內外牙三通	ST			65	104	153	220	300	850			
12	六角立布	HN	34	36	43	57	90	151	194	280	561	820	1778
13	異徑彎管	BRL	38	38	40	56	96	145	184	326	570	880	2000
14	異徑三通	BRT	44	48	56	72	142	200	268	446	836	1300	3000
15	異徑接頭	BRS	34	36	38	54	88	144	180	266	460	586	1260
16	卜申	HBU	20	20	24	32	50	84	108	156	312	456	988
17	異徑立布	RHN	36	36	46	60	96	158	210	292	580	900	2000

折( )　　折( )　　折( )



TL-8405
銅彎頭

1/2"	3/4"	1"	3/4"×1/2"



TL-8406
銅三通

1/2"	3/4"	1"	3/4"×1/2"



TL-8407
銅接頭

1/2"	3/4"	1"	3/4"×1/2"



TL-8408
銅由任

1/2"	3/4"	1"



TL-8409
A龍口彎接頭 大小
B直由令接頭
C由令三通接頭



TL-8410
銅卜申

1/2"×1/4"~3/8"	3/4"×1/2"
1"×1/2"~3/4"	11/4"×1/2"~1"
11/2"×1/2"~11/4"	2"×1/2"~11/2"



TL-8411
鉋金銅六角彎頭1/2"～2"



TL-8412
鉋金銅六角三通1/2"～2"



TL-8413
鉋金銅六角接頭1/2"～2"



TL-8414
鉋金銅六角異徑彎頭1/2"～1"



TL-8415
鉋金銅六角異徑三通1/2"～1"



TL-8416
鉋金銅六角異徑接頭1/2"～1"



TL-8501
塘瓷浴缸配件(銅)/(PVC)



TL-8502
球型落水頭組/球型止水塞



TL-8503
浴缸落水頭組
內附過濾網，方便清理污物及毛髮，適用泥作浴缸
尺寸：8.5x8.5cm
止水塞鏈長：100cm



TL-8504
A 水塞組

1-1/4"	1-1/2"	2"

B 水塞皮

1"(3號)	1-1/4"(6號)
1-1/2"(8號)	2"(9號)



TL-8505
浴缸圓形球狀落水頭
(附鏈條)

A	銅	1-1/2"	2"
B	ST	1-1/2"	2"



TL-8506

A	銅	1-1/2"	2"
B	ST	1-1/2"	2"




TL-8507
A浴缸皮塞
B吸式浴缸落水皮(附珠鏈)

1-1/2"	2"	2-1/2"

C圓型球狀浴缸落水頭(附珠鏈)

1-1/2"	2"







TL-8508
檯面式皂水機
尺寸：8.3x28.5cm
材質：塑膠，銅電鍍
挖孔直徑：2cm



TL-8509
給皂器
無螺紋結構設計，輕鬆取出按壓蓋，由檯面上添加洗潔劑



TL-8510
浴室安全扶手
尺寸：30cm，70cm
材質：鋁合金包覆PE抗菌材質



TL-8511
ABS小維修孔
尺寸：外徑18x14cm
內徑14.5x11cm
顏色：粉牙、純白



TL-8512
ABS大維修孔
尺寸：外徑44x38.3cm
內徑40.5x35.5cm
顏色：粉牙、純白



TL-8513
冷氣管塞頭

2-1/2"	3"



TL-8514
BOX修式板



TL-8515
冷氣排水修飾板



TL-8516
龍頭拆卸工具
(普通型)

TL-8517
牆角落水

3"	4"	5"

TL-8518
塑膠低水箱

TL-8519
塑膠高水箱

TL-8520
馬桶用-油泥



TL-8621
ST龍捲風 4",5",6"



A



B



C

TL-8622
ST排風罩

A ST有唇:小2",3",4"適用,大4",5",6"適用
B ST平底型:小2",3",4"適用,大4",5",6"適用
C ABS:小2",3",4"適用,大4",5",6"適用

※烤漆另計



TL-8623
白鐵戶外通氣罩 15cm 21cm




TL-8624
白鐵方形通氣罩3",4",5"



TL-8625
屋頂通氣罩

1-1/2"	2"	2-1/2"



A B

TL-8630 (附ST壁虎)
A 下崁盆掛勾組
B 鍍鋅烤白腳架(支)
C ST304腳架(支)



TL-8627
膠刷
膠刷附蓋 A.長 B.短



TL-8628
瓦斯噴槍



TL-8629
止洩帶 1條x10只



TL-8637 (可彎曲)
壁排馬桶連接管

馬桶蓋系列



TL-8631
豪華型小兒馬桶蓋



TL-8632
標準型馬桶蓋



TL-8633
小兒馬桶座(專利品)



TL-8634
ST外掛式馬桶坐墊紙箱



TL-8635
ABS高級豪華型馬桶蓋



TL-8636
油壓式自動掀起馬桶蓋(緩升/緩降)
牙色/白色/櫻紅色



TL-8701
突輪快速接頭A(公內牙)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8702
突輪快速接頭B(母外牙)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8703
突輪快速接頭C(母插管)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8704
突輪快速接頭D(母內牙)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8705
突輪快速接頭E(公插管)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8706
突輪快速接頭F(公外牙)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8707
突輪快速接頭DC(母塞頭)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8708
突輪快速接頭DP(公塞頭)

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4"	5"	6"	



TL-8709
消防栓(太平龍頭)

1-1/2"	2"	2-1/2"



TL-8710
減壓型消防栓

1-1/2"	2"	2-1/2"



TL-8711
消防快速接頭(銅/鋁)

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"

可接受其他尺寸訂製



TL-8712
消防水帶

1-1/2"x10m	2"x10m	2-1/2"x10m



TL-8713
採水口

4"外牙	4"內牙



TL-8714
送水口

3"x2-1/2"x2-1/2"	4"x2-1/2"x2-1/2"



TL-8715
出水苗子(鋁/銅)

1-1/2"	2"	2-1/2"



TL-8716
直射苗子

1-1/2"	2"	2-1/2"



TL-8717
ST外牙防震軟管

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
1-1/2"	2"	2-1/2"	3"



TL-8801
水錘吸收器 銅 鉻金銅

*特長：
1.活塞氣壓式水垂吸收器。
2.產品100%嚴格品管測試品質保證。
3.容易且快速的吸收高樓水擊之聲。
4.體積精巧配管上可選擇水平或垂直。
5.可防止衝擊後造成管件及機器的損害。
6.主體（紅銅管）與接口（鉻金銅）採用牙口鎖緊密合（焊錫）使其接觸面更大更耐衝撞力其壽命更長。

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	內牙	內牙	內牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	140	140	185	235	235	240	260	340	420	270	310	400	400	540	645
空氣預壓 PSI	20	20	25	25	30	30	30	35	35	30	30	35	35	40	40



TL-8802
水錘吸收器(不鏽鋼304")

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	140	140	185	235	235	240	310	400	400	540	645
空氣預壓PSI	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40



TL-8803
排氣閥 鍛造銅1/2"~1"
最高使用壓力：6.5kg/cm²



TL-8804
大流量排氣閥
鍛造銅1/2"~1"



TL-8805
無聲逆止閥 (鉻金銅)1/2"~3"



TL-8806
加長外牙彎頭1/2",3/4"



TL-8807
無聲底閥
鉻金銅1/2"-3"



1/2"
3/4"
1"
1-1/2"
2"

TL-8808
密封式安全閥
鉻金銅1/2"-2"
B附把手1/2"~2"



TL-8809
A安全閥 銅1/2"-3/4"
B安全片銅條1/2"



TL-8810
五通逆止閥
鉻金銅 1"



TL-8811
桶型過濾器 鉻金銅

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	73	88	113	113
H	68	77	119	131



TL-8812
Y型過濾器 鉻金銅

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
L	80	100	115	135
H	70	84	101	125

1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
160	190	229	264
135	170	200	230



TL-8813
減壓閥組(鉻金銅)

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	315	400	510	540
H	130	155	165	170
D	115	140	180	200



TL-8814
試水開關快速接口1/2" 鍛造銅(碟型)

TL-8815
試水開關內牙1/2" 鍛造銅(碟型)



TL-8816
減壓閥(鉻金銅)1/2"~2"

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"



TL-8917
直通式減壓閥組(鉋金銅)

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	290	360	430	450
H	130	155	165	170
D				



TL-8918
門型減壓閥組(不銹鋼/鉋金銅)

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	290	360	430	450
H	130	155	165	170
D				



TL-8919
瓦斯開關球閥1/4"~1/2"



TL-8920
瓦斯球閥內牙轉換接頭
1/2"PT外牙x反牙瓦斯接頭內牙



TL-8921
瓦斯雙口1/2" T型



TL-8922
瓦斯單口大流量1/2"



TL-8923
內牙活動螺母單口1/2"



TL-8924
1/2"x1/2"中壓瓦斯開關



TL-8925
瓦斯表前安全球閥



TL-8926
304"不銹鋼無聲底閥
1/2"~3"



TL-8927
無聲逆止閥 (不鏽鋼316")
1/2"~3



TL-8928
1/2PTx瓦斯轉換接頭反牙
瓦斯接頭內牙



TL-8929
鉋金銅 持壓閥牙口



TL-8930
鉋金銅 持壓閥法蘭口

適用流體	水
作動壓力	0.5kg/cm^{2}G (0.5-4kgf/cm^2)
最高壓力	80°C
本體材質	鉋金銅(bc1)

尺寸	40	50	65	80	100
L	164	164	256	256	256
H	180	180	300	310	320
接口	內牙1-1/2"	內牙2"	法蘭口2-1/2"10K	法蘭口3"10K	法蘭口4"10K



TL-8931
減壓閥(不鏽鋼304")1/2"~2"



TL-8932
鉋金銅 定水位閥牙口




TL-8933
鉋金銅 定水位閥法蘭口

適用流體	水
作動壓力	0.3-10kg/cm^{2}G
最高壓力	80°C
本體材質	鉋金銅(bc1)

尺寸	40	50	65	80	100
L	164	164	256	256	256
H	180	180	300	310	320
接口	內牙1-1/2"	內牙2"	法蘭口2-1/2"10K	法蘭口3"10K	法蘭口4"10K



TL-8934
大流量排氣閥(不鏽鋼304")1/2"~1"



TL-9035
多功能自動進排氣閥

＊特點：

1.利用將供水管道與熱水供應器內的空氣排出之方式，提高暖房設備效率。

2.利用將供水管道內的空氣排出之方式，能夠有效抑制由空氣所造成的噪音、震動，以維持相關控制機器設備的動作穩定性。

3.將熱水供應器水槽內的空氣排出，能有效抑制水槽內的水銹生成。

4.多功能型自動排氣閥能夠有效解除熱水供應器內的水，被排放出時所產生的負壓；同時，防止水槽受到損傷，提高排水時的順暢性。

最高使用壓力：7kgf/cm^3　　本體材質：304"
最高使用溫度：100℃　　使用流體：冷熱水

＊使用說明及注意事項：


- 本體上方黑色塑膠鍋蓋為排氣孔③
- 本體上方金屬上蓋為進氣管④
- 在排氣時為了排出所伴隨的水，必須安裝塑膠軟管(軟管口徑為4mm)，請引導至排水溝內，軟管勿折曲會有排氣不良及引起積水等現象產生。
- 使用本自動排氣閥會將空氣分離效率向上提升一層。

NO	品名	材質
1	閥體	SUS 304
2	導引浮球	PP
3	排氣孔蓋	POM
4	負壓進氣閥	SUS 304 珠



TL-9036
304"不銹鋼扣環式直通型減壓閥組

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	440	530	685	770
H	130	155	165	170
D				








TL-9037
304"不銹鋼扣環式減壓閥組

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	440	530	685	770
H	130	155	165	170
D	130	140	180	210



TL-9039
管中型水錘吸收器(鑄鐵)
(可訂製不鏽鋼304")

・功能解說：
係採囊袋式之結構設計，當管路中產生瞬間之水錘撞擊時，此囊袋藉由空氣室之壓力經膨脹作動來吸收水錘，進而達到保護管線及系統之功效。

・安裝說明：
接續端口為10K之法蘭規格，可配裝於直立或水平管線。

・氣壓設定：
密閉氣室之壓力為可調式，充氣壓力應為實際工作水壓之70%，出廠標準氣壓值為8kgf/cm^2。

・試驗壓力：
水壓測試32kgf/cm^2，吸收範圍5.5～16.0kgf/cm^2。


尺寸	3"	4"	5"	6"	8"
L	190	220	272	324	355
H	372	395	560	640	795

TL-9038
304"不銹鋼多功能夾式無聲逆止閥

尺寸	2"	2-1/2"	3"
L	104	123	134
H	70	75	83.5
D	50	63	75

4"	5"	6"	8"
158	190	219	270
93.5	115	130	155
100	125	150	200





零件(PART)	材質(MATERIAL)	閥盤(DISK)	SUS 304
閥體(BODY)	SUS 304	閥座(SEAT)	VITON
閥蓋(COVER)	SUS 304	彈簧SPRING)	SUS 304



20"吋小胖透明濾罐
TL-9101 1/2"
TL-9102 3/4"



10"吋透明濾罐
TL-9103 3/8"
TL-9104 1/4"
TL-9105 1/2"



10"吋小胖透明濾罐
TL-9106 1/2"
TL-9107 3/4"



20"吋小胖藍殼濾罐
TL-9108 3/8"
TL-9109 1/2"
TL-9110 3/4"



20"吋大胖藍殼濾罐
TL-9111 1"
TL-9112 1.5"



10"吋小胖藍殼濾罐
TL-9113 1/2"
TL-9114 3/4"



10"吋藍殼濾罐
TL-9115 1/4"
TL-9116 1/2"



10"吋大胖藍殼濾罐
TL-9117 1"
TL-9118 1.5"



5"白色濾罐
TL-9119 1/4"
TL-9120 1/2"



白色錐型外殼 ROC1000
TL-9121



TL-9122
愛惠浦濾頭附吊片



適用50-75加侖
TL-9123
RO馬達24V-DC



適用200-300加侖
TL-9124
RO馬達36V-DC



TL-9125
RO馬達變壓器24V



TL-9126
RO馬達變壓器36V



TL-9127
水質偵測器



TL-9228
10"PP 濾芯
A.1M
B.5M



TL-9229
20"PP 濾芯



TL-9230
10"大胖PP濾芯
TL-9253
20"大胖PP濾芯

(CTO)



TL-9231
10"壓縮活性碳濾芯(第三道用)
TL-9247
10"大胖壓縮活性碳濾芯

(CTO)



TL-9232
20"壓縮活性碳濾芯
TL-9250
20"大胖壓縮活性碳濾芯

(顆粒)



TL-9233
10"UDF 濾芯 (第二道用)
TL-9251
10"大胖UDF濾芯

(顆粒)



TL-9234
20"UDF 濾芯 (第二道用)
TL-9253
20"大胖UDF濾芯



TL-9235
平頭雙截濾芯



TL-9236
凸頭雙截濾芯



TL-9237
RO 膜



TL-9238
小T33



TL-9239
中T33



TL-9240
愛惠浦S104 適用4-6人



TL-9241
愛惠浦H104 適用1-3人



TL-9242
愛惠浦營業用MC 冷飲
TL-9243
愛惠浦營業用MH 熱飲



TL-9253
10"RSN樹脂濾芯
TL-9254
20"RSN樹脂濾芯



TL-9344
2分PU管三通



TL-9345
外牙直接頭
1/2"牙x2分PU管



TL-9346
外牙直接頭
1/4"牙x2分PU管



TL-9347
國際接頭



TL-9348
RO接頭1/2有孔



TL-9349
RO接頭1/2(無孔)



TL-9350
RO接頭3/4有孔



TL-9351
RO接頭3/4(無孔)



TL-9352
塑安麗接頭



TL-9353
銅安麗接頭



TL-9354
RO開關 A 1/2牙×1/4管
B 1/2牙×5/16管



TL-9355
RO開關1/2牙×3/8管



TL-9356
RO開關 A 1/4牙×1/4管
B 1/4牙×5/16管



TL-9357
RO開關1/4牙×3/8管



TL-9358
2分RO管300米



TL-9359
3分RO管150米



TL-9360
A.RO扳手10吋
B.RO扳手20吋



TL-9361
RO龍頭吊片



TL-9362
3分切換開關雙管



TL-9363
3分切換開關單管



RO進水S(單螺帽)

產品名稱	管徑	牙
1042	1/4	1/8
1044	1/4	1/4
1046	1/4	3/8
1048	1/4	1/2
1064	3/8	1/4
1066	3/8	3/8
1068	3/8	1/2
1086	1/2	3/8
1088	1/2	1/2




RO進水S(雙螺帽)

產品名稱	管徑	牙
1544	1/4	1/4
1564	3/8	1/4
1566	3/8	3/8
1586	1/2	3/8
1588	1/2	1/2



產品名稱	管徑	牙
2044	1/4	1/4
2066	3/8	3/8
2088	1/2	1/2



產品名稱	管徑	牙
2542	1/4	1/8
2544	1/4	1/4



RO進水L(單螺帽)

產品名稱	管徑	牙
4042	1/4	1/8
4044	1/4	1/4
4046	1/4	3/8,Black黑色
4048	1/4	1/2
4064	3/8	1/4
4066	3/8	3/8
4068	3/8	1/2
4086	1/2	3/8
4088	1/2	1/2



產品名稱	管徑	牙
4542	1/4	1/8
4544	1/4	1/4



RO進水L(雙螺帽)

產品名稱	管徑	牙
5044	1/4	1/4
5066	3/8	3/8
5088	1/2	1/2



RO進水T

產品名稱	管徑	牙
6044	1/4	1/4
6046	1/4	3/8
6064	3/8	1/4
6066	3/8	3/8
6086	1/2	3/8
6088	1/2	1/2



產品名稱	管徑	牙
7044	1/4	1/4
7046	1/4	3/8
7064	3/8	1/4
7066	3/8	3/8
7088	1/2	1/2



產品名稱	管徑	牙
7544	1/4	1/4
7546	1/4	3/8
7564	3/8	1/4
7566	3/8	3/8
7586	1/2	3/8
7588	1/2	1/2



產品名稱	管徑	管徑	牙
7644	3/8	3/8	1/4



產品規格敘述	
2分立布	1 1/4"立布
3分立布	1 1/2"立布
4分立布	2分×3分立布
6分立布	2分×4分立布
1"立布	3分×4分立布



四面閥斷水器,
1/4NPT外牙×1/4NPT外牙
最大進出壓力:125PSI



手沖廢水比球閥

300cc	350cc	400cc
450cc	500cc	550cc
600cc	800cc	



廢水比
1/4NPT外牙×1/4NPT外牙

300cc	350cc	400cc
450cc	500cc	550cc
600cc	800cc	




廢水比
1/4NPT內牙×1/4NPT內牙

300cc	350cc	400cc
450cc	500cc	550cc
600cc	800cc	

TL-9501
品型匯流排分電箱
BH系列規格





【鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm鐵	牌價 2.0mm鐵
10P	2P BH型	320x370x105	1φ3W 120V/240V	1300	1600
14P		320x420x105		1500	1900
18P		320x470x105		1800	2400
22P		320x520x105		2100	2700
26P		320x570x105		2500	3000
30P		320x620x105		3000	3500
11P	3P BH型	320x370x105	3φ4W 240V/440V	1875	
15P		320x420x105		2337	
19P		320x470x105		2715	
21P		320x495x105		2837	
23P		320x520x105		3120	
27P		320x570x105		3380	
31P		320x620x105		3665	





【白鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm白鐵	牌價 2.0mm白鐵
10P	2P BH型	320x370x105	1φ3W 120V/240V	2400	3000
14P		320x420x105		2800	3300
18P		320x470x105		3300	4100
22P		320x520x105		3800	5000
26P		320x570x105		5300	6000
30P		320x620x105		6000	7500
11P	3P BH型	320x370x105	3φ4W 240V/440V	3200	3553
15P		320x420x105		3800	4211
19P		320x470x105		4700	5263
21P		320x495x105		5200	5799
23P		320x520x105		5900	6579
27P		320x570x105		6600	7368
31P		320x620x105		7400	8290

●以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
●皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關，皆附鋼排、附網及固定騎架。

TL-9502
品型匯流排分電箱
100CN系列規格



【鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm鐵	牌價 2.0mm鐵	備註
20P	2P 100CN	380x610x105	1φ3W 120V/240V	3085	3450	
24P		380x660x105		3335	3750	
28P		380x710x105		3700	4150	
32P		380x760x105		3950	4550	
21P	3P 100CN	380x610x105	3φ4W 240V/440V	3380	3800	
25P		380x660x105		3665	4100	
29P		380x710x105		4675	5250	
33P		380x760x105		5150	5900	

【白鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm鐵	牌價 2.0mm鐵	備註
20P	2P 100CN	380x610x105	1φ3W 120V/240V	6448		
24P		380x660x105		7500		
28P		380x710x105		8553		
32P		380x760x105		9605		
21P	3P 100CN	380x610x105	3φ4W 240V/440V	7368		
25P		380x660x105		8290		
29P		380x710x105		9210		
33P		380x760x105		10132		

●以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
●皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關，皆附鋼排、附網及固定騎架。

TL-9503
品型匯流排分電箱
250CN
系列規格
額定電流225安培



【鐵】

折數：

【白鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm鐵	牌價 2.0mm鐵	牌價 1.6mm白鐵
16P	2P 250CN	450x675x120	1φ3W 120V/240V	5800	6100	8900
22P		450x750x120		6500	6800	9800
28P		450x825x120		7600	7900	10900
34P		450x900x120		8900	9200	12050
40P		450x975x120		10200	10500	13200
17P	3P 250CN	450x675x120	3φ4W 240V/440V	5800	6100	8900
23P		450x750x120		6500	6800	9800
29P		450x825x120		7600	7900	10900
35P		450x900x120		8900	9200	12050
41P		450x975x120		10200	10500	13200

露出型(明式)

【鐵】

折數：

【白鐵】

折數：

回路數(含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌價 1.6mm鐵	牌價 2.0mm鐵	牌價 1.6mm白鐵
16P	2P 250CN	500x675x150	1φ3W 120V/240V	5800	6100	8900
22P		550x750x150		6500	6800	10800
28P		550x825x150		7600	7900	12050
34P		550x900x150		8900	9200	13300
40P		550x975x150		10200	10500	14550
17P	3P 250CN	500x675x150	3φ4W 240V/440V	5800	6100	9800
23P		550x750x150		6500	6800	10800
29P		550x825x150		7600	7900	12050
35P		550x900x150		8900	9200	13300
41P		550x975x150		10200	10500	14550

●以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
●皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關，皆附鋼排、附網及固定騎架。

TL-9504
防水箱系列規格



白鐵屋外防水箱

折數：

厚度	規格	寬	高	深	牌價	備註
0.4mm	1連防水箱	140	240	105	295	
0.4mm	2連防水箱	200	240	105	340	
0.4mm	3連防水箱	260	240	105	400	
0.4mm	4連防水箱	320	240	105	450	
0.4mm	5連防水箱	380	240	105	568	
0.4mm	6連防水箱	440	240	105	637	
0.4mm	4連加大防水箱	380	300	150	820	
0.4mm	6連加大防水箱	430	300	150	1000	

TL-9605
卡式分電箱
系列規格




鐵製卡式開關箱(明-暗)

折數：

規格	寬	高	深	牌價		
				0.8mm鐵	1.2mm鐵	1.6mm鐵
5P(2迴)	210	240	110	264	440	613
7P(3迴)	260	240	110	316	479	689
9P(4迴)	310	240	110	369	536	766
11P(5迴)	360	240	110	422	594	862
13P(6迴)	410	240	110	474	650	957
15P(7迴)	460	240	110	579	766	1084
17P(8迴)	510	240	110	685	956	1210




白鐵製卡式開關箱(明-暗)

折數：

規格	寬	高	深	牌價		
				430白鐵 0.8mm	430白鐵 1.2mm鐵	430白鐵 1.6mm鐵
3P(1迴)	160	240	110			
5P(2迴)	210	240	110	500	605	842
7P(3迴)	260	240	110	579	736	944
9P(4迴)	310	240	110	658	868	1105
11P(5迴)	360	240	110	737	1000	1237
13P(6迴)	410	240	110	816	1131	1368
15P(7迴)	460	240	110	922	1263	1500
17P(8迴)	510	240	110	1053	1394	1632

TL-9606
電信接線箱
系列規格




鐵製卡式開關箱(明-暗)

折數：

型式	尺寸 寬 高 深	規格	牌價 1.6mm白鐵	特賣 1.0mm白鐵
B-12	300x350x105	分箱	895	
B-22	300x400x105	分箱	960	
B-23	400x400x105	分箱	1195	
B-32	400x450x105	分箱	1493	
B-32	800x450x140	400+400隔間雙門	2657	
A-04	450x500x105	總箱	1743	
B-54	560x450x105	分箱	1993	
B-12雙併	600x350x105	300+300隔間雙門	1754	
B-22雙併	600x400x105	300+300隔間雙門	1930	
B-12參併	900x350x105	300+300+300參門	2888	
B-22參併	900x400x105	300+300+300參門	3228	
B-12-2	500x350x105	300+200隔間單門	1480	
A-04-1	450x500x140	總箱	2095	
A-05	450x800x140	總箱	2657	
A-1	630x800x140	總箱	3570	
A-2-1	800x1030x140	總箱	5824	
A-2-2	630x1450x140	總箱	6147	
A-4	930x1450x140	總箱	8638	
A-6	1130x1450x140	總箱		
A-8	1630x1450x140	總箱		

防水型電信總箱(埋入型)箱系列




折數：

型式	厚度	尺寸 寬 高 深	牌價	備註
B-12	ST430	300x350x105	700	
B-04	ST430	450x500x105	1280	
B-12	0.8mm鐵	300x350x105	450	分箱
A-04	0.8mm鐵	450x500x105	778	總箱




測試銅排箱及配件【鐵】

折數：

型式	尺寸 寬 高 深	牌價 1.6mm白鐵
測試箱	400x350x110	1256
測試箱	400x350x150	1393
測試銅排		詢價

●以上系列均附鋼及固定腳架。

TL-9607
動力箱系列規格




鐵動力箱露出型(明)

折數：

寬	高	深	牌價 厚度0.6mm	牌價 厚度1.6mm	備註
6寸	1尺	6寸	詢價	607	(直式、橫式)
1尺	1尺	6寸	詢價	880	
8寸半	尺2	6寸	詢價	900	(直式、橫式)
尺2	尺2	6寸	673	1174	
尺1	尺4	6寸	713	1240	(直式、橫式)
尺1	尺7	6寸	840	1454	(直式、橫式)
尺半	尺半	6寸	975	1686	
尺半	2尺	6寸	1320	2150	(直式、橫式)
2尺	2尺	6寸	1680	2736	
2尺	2尺半	7寸	詢價	3323	(直式、橫式)
2尺	3尺	7寸	詢價	3910	(直式、橫式)
2尺半	3尺	7寸	詢價	5164	(直式、橫式)
2尺半	4尺	7寸	詢價	6370	(直式、橫式)


白鐵動力箱露出型(明)

折數：

厚度	寬	高	深	明箱牌價	防水型 牌價	備註
0.6mm	尺2	尺2	5寸	1311	1311	
0.6mm	尺1	尺4	5寸	1311	1311	
0.6mm	尺1	尺7	5寸	1549	1549	
0.6mm	尺半	尺半	5寸	1796	1769	
0.6mm	尺半	2尺	6寸	2431	2431	
0.6mm	2尺	2尺	6寸	3735	3735	



TL-9701
ST單層轉角架 230x165x50mm



TL-9702
ST單層方形架 260x150x60mm



TL-9703
ST單層兩用方形架 390x150x60mm



TL-9704
ST水杯架(雙杯) 203x108x95mm



TL-9705
ST日式置物架 630x235x200mm



TL-9706
鋼雙層角落架 200x200x310mm



TL-9707
ST雙層方形架 415x150x485mm



TL-9708
ST雙層廚房方形架 260x130x480mm



TL-9709
ST雙層淋浴門掛架 260x130x540mm



TL-7910
ST單層轉角架 230x230x95mm



TL-7911
ST雙層轉角架 230x230x350mm



TL-7912
ST三層轉角架 230x230x650mm



TL-9801
七段水槍



TL-9802
四段水槍



TL-9803
鋅合金水槍



TL-9804
水管延長接頭1/2"
TL-9805
水管延長接頭3/4"



TL-9806
水管快速接頭1/2"
TL-9807
水管快速接頭(附止水)



TL-9808
水管快速接頭3/4"
TL-9809
水管快速接頭(附止水)



TL-9810
水龍頭快速接頭



TL-9811
水龍頭快速接頭附珠鏈



TL-9812
水龍頭快速三通接頭附珠鏈



TL-9813
三向接頭



TL-9814
水槍接頭



TL-9815
雙向接頭



72224
高壓雙口噴頭
規格Size：1/2"
Full Circle：全迴轉
半徑(Radius)：8~11M
適用於山坡地或大面積非草坪地區



72223
高壓單口噴頭
規格Size：1/2"
Full Circle：全迴轉
半徑(Radius)：8~11M
適用於山坡地或大面積非草坪地區



72025
高壓可調噴頭
規格Size：1/2"
Part / Full Circle：半／全迴轉
半徑(Radius)：9~12M
適用於山坡地或大面積非草坪地區



71001F
規格Size：1"
Full Circle：全迴轉/半迴轉
半徑(Radius)：14~16.5M
適用於坡地或大面積非草坪地區



71003F
大型噴槍
產品規格：11/4" NPT
使用壓力：3~5kg/cm^2
噴灑半徑：20~24M
噴灑角度：全迴轉/半迴轉



71005-15
大型噴槍
產品規格：1 1/2" NPT
使用壓力：3~5kg/cm^2
噴灑半徑：20~28M



71047A
(ST心軸)噴嘴不可調
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
噴灑半徑：9.0~12m



71048S
(ST心軸)
噴頭規格：3/4"
噴灑角度：360°
噴灑半徑：10.6~14.3m



71050M
(ST心軸)
噴頭規格：1"
噴灑角度：360°
噴灑半徑：12.1~15.3m





71043
(ST心軸)
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：40~360°／全迴轉
噴灑半徑：6.5~9.0m

水利署測試號：CT93025						
測試壓力 (kg/cm^2)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
流量 Flow Rate (l/min)	6.3	8.4	10.5	12.0	13.3	14.4
噴灑半徑 Radius(m)	6.5	7.6	8.3	8.3	8.5	9.0



71045
(ST心軸)
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
40~360°／全迴轉
噴灑半徑：6.5~8.5m



71046YS
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
40~360°／全迴轉
噴灑半徑：6.5~8.5m



71046GF
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
40~360°／全迴轉
噴灑半徑：6.5~8.5m



71040
全調
規格Size：1/2",3/4"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m



71041
銅葉／鋅體
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m



71041D
銅葉／鋅體
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m



71041C
ST葉／銅塑體
規格Size：1/2",3/4"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m



71041E
全塑鋼
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m



71042P
塑鋼
規格Size：3/4"
ARC：360°
半徑(Radius)：3~5m







71056A
三叉噴頭
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：6~7m



71056B
四叉噴頭
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：6~7m



71058J
銅噴頭
噴頭規格Size：1", 11/2"



71058K
扇型噴頭
噴頭規格Size：1", 11/2"



71058L
1/4"內牙
噴頭規格Size：1", 11/2"



71058M
扇型霧狀噴頭
噴頭規格
Size：3/8", 1/2",10/24"





M:扇型噴頭





O:空心錐型噴頭





P:實心錐型噴頭



71088S
移動式三腳架
Aluminum tripod
(不含噴頭)



71081
塑鋼H型架
Plastic Base
(不含噴頭)
規格Size：1/2"x3/4"



71082A
插地針(單孔)
Zine 1-way spike
規格Size：1/2" x 3/4"



71082B
插地針(雙孔)
Zine 2-way spike
規格Size：1/2" x 3/4"



71059C
規格Size：1/2"
ARC：360°
半徑(Radius)：2~4m
(不含噴頭)



71031
大型二孔斜噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
半徑(Radius)：
2.5~4m



71032
四孔平噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
半徑(Radius)：
2.5~4.5m



71033
大型四孔平噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
半徑(Radius)：
2.5~4.5m



71036
二孔平噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
半徑(Radius)：
2.5~4.5m



71051A
銅固定噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：90°,180°
,270°,360°,長方形
噴灑半徑：3~4m



71038C
塑鋼環保噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：180°
半徑(Radius)：2~3m



71051B
塑鋼固定噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：90°,180°
,270°,360°,長方形
半徑(Radius)：2~3m



71051C
塑鋼固定噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：90°,180°
,270°,360°,長方形
半徑(Radius)：3~4m





71077AW
塑鋼冒水頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
半徑(Radius)：
0.5~0.9m



71077AH
塑鋼冒水頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
A 360°(扇型)　B 360°(長條型)
C 180°(長條型) D　90°(長條型)
半徑(Radius)：0.2~0.3m
流量1~2LPM



71061
塑鋼可調式噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360O
噴灑半徑：
6A：1.8m　8A：2.4m
10A：3.0m　12A：3.6m
15A：4.6m　17A：5.6m
長方形：15SST, 15CST, 15EST



71057
霧狀噴頭
噴頭規格：1/2"



71057B
霧狀噴頭
噴頭規格：1/2"



7102
PVC固定噴頭
(平/斜)



71057E
旋轉噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°
噴灑半徑：3~4m



71058C
環保噴頭
噴頭規格：1/2"
ARC：360°



71058D
環保噴頭(管帽)
噴頭規格：3/8",1/2"



71057C
單向　雞場噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°



71057D
雙向　雞場噴頭
噴頭規格：1/2"
噴灑角度：360°



7102
PVC固定噴頭
(平/斜)



71058B
不鏽鋼實心
錐形噴嘴
噴頭規格：
1/4",3/8",1/2"



71058E
扇形噴嘴
噴頭規格：
1/4",3/8",1/2"



71058ES
不鏽鋼
扇形噴嘴
噴頭規格：
1/4",3/8",1/2"



71058F
塑鋼螺旋
噴頭
噴頭規格：
3/8"



71058G
L型圓錐
噴頭
噴頭規格：
1/2"



71058H
二流體
噴嘴
噴頭規格：
1/4"



71070

噴頭規格：1/2",3/4",1"
噴灑角度：全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：8.6~11.5 m
噴灑流量：14.9~23.1 lpm

測試壓力 (kg/cm²)	流量(l/min)	噴灑半徑(m)
2.0	14.9	8.6
2.5	16.7	8.8
3.0	18.3	8.9
3.5	20.8	9.5
4.0	23.1	11.5

71071

噴頭規格：1/2",3/4",1"
噴灑角度：10~360°/全迴轉/半迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：9.7~12.8 m
噴灑流量：9.6~19.3 lpm

測試壓力 (kg/cm²)	流量 (l/min)	噴灑半徑 (m)
1.5	9.6	9.7
2.0	11.9	10.7
2.5	15.4	11.5
3.0	16.9	11.
3.5	18.1	12.1
4.0	19.3	12.8



71072

噴頭規格：
1/2", 3/4"
噴灑角度：
10~360°／全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：8.8~10.0 m
噴灑流量：10.0~24.0 lpm



71073

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
10~360°／全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：7.7~9.0 m
噴灑流量：14.9~23.1 lpm



71071B-04

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：10~360°/全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：9.7~12.8 m
噴灑流量：9.6~19.3 lpm

71071B-06

噴頭規格：3/4"
噴灑角度：10~360°/全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：10.3~13.8 m
噴灑流量：10.1~20.3 lpm

71071B-10

噴頭規格：1"
噴灑角度：10~360°/全迴轉
操作壓力：2.0~4.0 kg/cm²
噴灑半徑：12.0~16.0 m
噴灑流量：45.0~78.0 lpm



71078A

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
90° 180° 270° 360°
噴灑半徑：2.5~4m



71078B

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
90° 180° 270° 360°
噴灑半徑：2.5~4m



71078C

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
90° 180° 270° 360°
噴灑半徑：2.5~4m



71075X 台製

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：3~4m
跳昇高度：2"(5cm)
4"(10cm)
(噴嘴不可更換)



71076

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
90° 180° 270° 360°
噴灑半徑：3~4m
跳昇高度：3"(7.5cm)



71076B

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
90° 180° 270° 360°
噴灑半徑：3~4m
跳昇高度：3"(7.5cm)



91075AW

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：
6A:1.8m 8A:2.4m
10A:3.0m 12A:3.6m
15A:4.6m 17A:5.6m
跳昇高度：
2"(5cm), 3"(7.5cm)
4"(10cm), 6"(15cm)
可選配低壓止水閥



71075H

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：見右表
跳昇高度：
2"(5cm) 4"(10cm)

71075HT
(長方形)

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：見右表
跳昇高度：
2"(5cm) 4"(10cm)



＊HUNTER PS
（噴嘴不可更換）

71075K

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：
6A:1.8m
8A:2.4m
10A:3.0m
12A:3.6m
15A:4.6m
17A:5.6m
長方型：
15SST, 15CST, 15EST





71075RP

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：
6A:1.8m 8A:2.4m
10A:3.0m 12A:3.6m
15A:4.6m 17A:5.6m
長方型：
15SST, 15CST, 15EST



71075R

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：
6A:1.8m 8A:2.4m
10A:3.0m 12A:3.6m
15A:4.6m 17A:5.6m
長方型：
15SST, 15CST, 15EST



71074K-04

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：5.1~9.0m
跳昇高度：4"(10cm)



71074K-06

噴頭規格：3/4"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：11.0~15.5m
跳昇高度：4"(10cm)



71074K-10

噴頭規格：1"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：13.7~21.6m
跳昇高度：4"(10cm)



71074H-04

噴頭規格：1/2"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：4.6~9.1m
跳昇高度：10cm
HUNTER PGJ



71074H-06
71074HS-06

(不鏽鋼心軸)
噴頭規格：3/4"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：8.2~15.8m
跳昇高度：10cm
HUNTER PGP
I-20-ADS



71074H-10
71074HS-10

(不鏽鋼心軸)
噴頭規格：1"
噴灑角度：5~360°
噴灑半徑：12.5~22.3m
跳昇高度：10cm
HUNTER 125-ADV
HUNTER 125-ADS




AD7861E
AD7861M


AD7861

AD7861M
微噴頭
規格：1/2"
直徑：8.0m
流量：120L/H


AD7866E
AD7866M


AD7866

AD7866M
微噴頭
規格：1/2"
直徑：8.0m
流量：120L/H


AD7900E
AD7900M

AD7900M
微噴頭
規格：1/2"


AD7900

直徑：
14.5M 15.6M 16.1M
流量：
200L/H 300L/H 400L/H



AD7961M
微噴頭
規格：1/2"
直徑：14.0m
流量：120L/H

73052
倒掛噴頭零件
A：倒勾＋30cm軟管＋重垂＋6mm外錐
B：倒勾＋30cm軟管＋重垂＋6mm內錐
C：倒勾＋30cm軟管＋重垂＋穩壓器＋6mm外錐
D：倒勾＋30cm軟管＋重垂＋穩壓器＋6mm內錐
E：1/2"接頭＋30cm軟管＋重垂＋6mm外錐
F：1/2"接頭＋30cm軟管＋重垂＋6mm內錐
G：1/2"接頭＋30cm軟管＋重垂＋穩壓器＋6mm外錐
H：1/2"接頭＋30cm軟管＋重垂＋穩壓器＋6mm內錐
適用：3035, 3036, 3037, 3038, 3039, A0866
＊噴頭另購





Micro Rigid Riser
Micro Rigid Riser
with 4mm Adaptor

73053
細霧噴頭提升桿
高度：20, 30, 40cm
適用：1064A, 1064B,
1064C, 1065




73035E

73035M
G型旋轉噴頭
規格：1/2"
範圍：360°
半徑：3m


73036E

73036M
細霧噴頭
規格：1/2"
範圍：360°
半徑：1.5m


73037E

73037M
細霧噴頭
規格：1/2"
範圍：360°
半徑：2~4m


73038E

73038M
四向霧狀噴頭
規格：1/2"
範圍：360°
半徑：1~1.5m


73039E

73039M
單向霧狀噴頭
規格：1/2"
範圍：360°
半徑：0.8m



71064A
黑色細霧噴頭
鑽孔：4.6mm
範圍：90°
半徑：1.5m



71064B
黑色細霧噴頭
鑽孔：4.6mm
範圍：180°
半徑：1.5m



71064C
黑色細霧噴頭
鑽孔：4.6mm
範圍：360°
半徑：1.5m



71067
蘭花旋轉噴頭
半徑(Radius)：3m





71067M
蘭花旋轉噴頭
規格(SIZE)：1/2"
半徑(Radius)：3m



71065
綠色細霧噴頭
鑽孔：4.6mm
範圍：360°
半徑：1.1m



71066
黑色玫瑰噴頭
鑽孔：3.5mm
範圍：360°
半徑：1.5m



71054
橘色長型噴頭
規格(SIZE)：4.6mm
半徑(Radius)：0.5x4m



71067E
蘭花旋轉噴頭
規格(SIZE)：1/2"
半徑(Radius)：3m

71074R-04



噴頭規格：
1/2",3/4",1"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：
4.6~10.7m
跳昇高度：
4"(10cm)
RAIN BIRD 3504

71074R-04



噴頭規格：3/4"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：
7.6~15.2m
跳昇高度：4"(10cm)
RAIN BIRD 5004/5004PS

71074R-10



噴頭規格：1"
噴灑角度：
5~360°/全迴轉
噴灑半徑：
11.9~19.8m
跳昇高度：4"(10cm)
RAIN BIRD 6504/6504S

HT-7190



大型隱藏式噴頭
噴頭規格：11/2"
噴灑角度：
I90-ADV：5~360°
I90-36：360°
噴灑半徑：
I90-ADV：20.1~27.4m
I90-36：21.3~29.3m
工作壓力：4~7 kg/cm^2
噴灑流量：114~262lpm
HUNTER I90 如需含電磁閥噴頭請來電洽詢

RB-7750,7950



大型隱藏式齒輪噴頭
噴頭規格：1",11/2",11/2"
噴灑半徑：
1" : 5.5~16.8m
1 1/4" : 17~25m
1 1/2" : 20.9~29.9m
詳細資料請來電洽詢







75008

不鏽鋼電磁閥(常閉型)
規格：1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
操作壓力：0~10kg/cm2
使用介質：水、空氣、油(NBR)
使用溫度：NBR 80度 EPDM 120度
輸入電壓：A-AC110V, B-AC220V C-AC24V, D-DC24V

其他電壓及相關資料請來電



75010

蒸氣電磁閥(常閉型)
規格：1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
操作壓力：0.5~20kg/cm(水)
0.5~10kg/cm(蒸氣)
使用介質：水、空氣、蒸氣
使用溫度：180度
輸入電壓：
A-AC110V B-AC220V D-DC24V



75012

蒸氣電磁閥(常閉型)
規格：1/2", 3/4", 1"
操作壓力：0~1kg/cm(1/2", 3/4")
0~0.5kg/cm(1")
使用介質：強酸、鹼流體
使用溫度：5~80度
輸入電壓：B-AC220V



75052

不鏽鋼電動球閥
規格：1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
操作壓力：0~6.0Mpa
使用溫度：0~160度
開關時間：12秒
電源：24VDC, 220VAC

75005

塑鋼電磁閥(常閉型)
規　　格：
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
操作壓力：0.3~10 kg/cm^2
啟動電流：0.38A
保持電流：0.25A
耐　　溫：50°C
材　　質：增強尼龍塑膠、不鏽鋼




輸入電壓：A-AC110V, B-AC220V
C-AC24V, D-DC24V
＊其他電壓及相關資料請來電

型號(code)	5005-06	5005-10	5005-15	5005-20	5005-25	5005-30
口徑(port)	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
寬	115	115	190	190	203	240
高	110	110	170	170	160	180



75003H
技術參數：
可調降雨量3~25mm
可與所有24VAC控制器配套

75003HV
技術參數：
使用電壓：AC110V, AC220V
常閉型
HUNTER



75003K
技術參數：
使用電壓：AC24V
三線式 NO, NC型
K RAIN



75003H-RC
無線晴雨器
反應迅速
(2-5分鐘)，
無需存水
安裝維護方便
可根據土壤條件設置關閉天數(1-3天)
抗紫外線材料
無線感器遙控距離達90m
HUNTER



75003H-WS
小型氣象站
可調降雨量：1/8"~1"
可調風速：12~35mph
具溫度調整開關
HUNTER




75003N-8701
土壤濕度感應器



75003IR
土壤濕度感應器





75003R
技術參數：
使用電壓：AC24V
三線式 NC型
可調降雨量3.2~12.6mm
RAIN BIRD



75103
防水接頭



75201A
提升軟管
規格Size：
1/2"*1/2"
(外牙*塞管)
3/4"*3/4"
(外牙*塞管)

95201D
提升軟管
規格Size：
1/2"*1/2"(外牙*外牙)
3/4"*3/4"(外牙*外牙)
1/2"*3/4"(外牙*外牙)



75202
防盜接頭
規格Size：1/2", 3/4"



75202B
銅製防盜接頭
規格Size：1/2", 3/4", 1"




75204
硬式提昇管
規格Size：1", 11/2"



75203
排氣閥
規格Size：
1/2", 3/4", 1"(台製)
11/2", 2", 3"(進口)







＊自動給水閥安裝方式



75104-06
塑鋼圓型閥箱
規格：6"
材質：HDPE/PE 綠/黑



75101-11
塑鋼圓型閥箱
規格：11"
材質：HDPE/PE 綠/綠




75101AW
塑鋼圓型閥箱
規格：10"
材質：HDPE/PE
綠/綠 綠/黑 黑/黑



75102AW
塑鋼方型閥箱
規格：12"
材質：HDPE/PE
綠/綠 綠/黑 黑/黑





75102L
塑鋼方型大型閥箱
規格：14"
材質：HDPE/PE
綠/綠



75111
快速提昇閥
規格Size：
3/4", 1"



75112
自動給水閥
規格Size：
3/4", 1"



75114
活動彎頭
規格Size：
3/4", 1"



75113A
自動給水閥
－塑蓋(附鎖)
規格Size：
3/4", 1"



75113C
給水閥開啟器
規格Size：3/4", 1"



75116
銅直角閥
規格Size：
1/2", 3/4", 1",
11/2", 2"



75115-2
塑鋼給水閥(2件式)
規格Size：3/4", 1"
75115-3
塑鋼給水閥(3件式)
規格Size：3/4", 1" 含彎頭



73041
比例式加藥器
規格Size：1/2", 3/4"
可調式



73042
加肥幫浦
加藥比例：0.4%~4%
DEMA



M77912C
銅軟管接頭
規格Size：3/4"
3/4"內牙*19mm插管



M77819
銅快接二通



M77816C
銅快速接頭
規格Size：3/4"*奶嘴
3/4"內牙*快速(公)



M77817C
銅快速接頭
規格Size：3/4"*奶嘴
3/4"外牙*快速(公)



M77813C
銅快速接頭
規格Size：3/4"
3/4"外牙*快速(母)



M77812
銅快速接頭
規格Size：3/4"
3/4"內牙*快速(母)



M71010
銅活動內牙接頭
規格Size：
3/4"內牙*3/4"內牙



M797611
快接銅噴嘴
快速(公)



M77523
快接銅噴嘴
快速(公)



M77512
軟管銅噴嘴
16mm插管



M77503
內牙銅噴嘴
3/4"內牙



M78008
可調水瞄
3/4"內牙



75205A （雙層濾網）
銅Y型過濾器
銅Y型過濾器(附開關)
規格Size：
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
目數：60目



75208D
塑鋼Y型過濾器(碟式)(網式)
網式(120mesh)
規格Size：3/4", 1", 1 1/2", 2"
抗腐蝕、化學製品、抗UV紫外線照射
壓力：0~9.1kg/cm
進口品



75211A
線上型不鏽鋼過濾器
（自動排汙閥）
規格Size：2", 3"
流量：383L/M, 633L/M
120mesh



73101 雙外牙開關
規格：
1/4"(13.8)

73102 內外牙開關
規格：
1/4"(13.8)



73103
活動接頭



73104
中止開關
規格：1/2"

73106
中止開關
規格：3/8"
A：附管
B：無附管



73112
軟管接頭
規格：A：7.5mm
B：8.5mm



73112
軟管直接頭
規格：A：7.5mm
B：8.5mm



73105
硬管開關
規格：1/2"

73107
硬管開關
規格：3/8"
A：附管
B：無附管



73118
農用接頭
A：外牙×外牙
B：內牙×外牙
規格：3/8" * 1/2"



73109
外牙由令
規格：
3/8", 1/2"

73108
內牙由令
規格：
3/8", 1/2"



73131
霧狀全迴轉噴頭(加長型)
規格：1/2"



73132
霧狀全迴轉噴頭(標準型)
規格：1/2"



73133
霧狀全迴轉噴頭(圓型)
規格：1/2"



74001
降溫噴頭(不鏽鋼細片/銅)
規格：10/24"
孔徑：0.2, 0.3, 0.5mm
0.4, 0.6, 0.8,1.0mm(訂製品)



74011
銅座單向降溫噴頭
規格：1/2"
孔徑：0.5mm, 0.3mm



74012
銅座雙向降溫噴頭
規格：1/2"
孔徑：0.5mm, 0.3mm



74013
銅座三向降溫噴頭
規格：1/2"
孔徑：0.5mm, 0.3mm



74014
不鏽鋼降溫噴頭
規格：1/4", 3/8", 1/2"
孔徑：0.15, 0.2, 0.3mm



74016
PVC管帽霧狀噴頭
規格：3/8", 1/2"
孔徑：0.3, 0.5mm



74017
PVC單向霧狀噴頭
規格：3/8", 1/2",3/8"加長型
孔徑：0.3, 0.5mm



74018
PVC雙向霧狀噴頭
規格：3/8", 1/2"
3/8" 加長型
孔徑：0.3mm x 150° x 180°
0.5mm x 150° x 180°



74044W (含外箱、過濾器及時間控制)

型號	馬力 (HP)	電壓 (V)	相數	工作壓力 (kg/cm^2)	出水量 (LPM)	噴嘴數量(2號)
4044W-1	0.5	220	單	10~70	1.0	6~15

配件：1.精美塑料外箱 2.雙時限定時器 3.過濾器 4.無水斷電器 5.洩壓閥



74044L (含外箱、過濾器及時間控制)

型號	馬力 (HP)	電壓(V)	相數	工作壓力 (kg/cm^2)	出水量 (LPM)	噴嘴數量(2號)
4044L-1	0.5	110/220	單	10~70	1.0	6~15
4044L-3	1.0	220	單	10~70	3.0	18~45
4044L-5	1.5	220	單	10~70	5.0	30~75
4044L-8	2.0	220	單	10~70	8.0	48~120

配件：1.精美烤漆外箱 2.雙時限定時器 3.過濾器 4.無水斷電器 5.進水電磁閥



74111 74211 (含濾心)
造霧噴頭(不鏽鋼厚片/銅身體)
規格：10/24"
孔徑：0.15, 0.2, 0.3mm
0.4, 0.5mm(訂製品)



74034
噴頭濾心座
A：一段10/42"
B：二段10/42"

74035S
小濾心
4.1*6.1mm



74021D
噴頭延伸管
規格：10/24"
長度：5, 10, 15, 20cm



74039
高壓接頭零件
規格：A：3/8"(9.5mm)
B：1/2"(12.7mm)



74032B
銅塞頭
規格：10/24"



74033
管夾
規格：3/8", 1/2"



74036
高壓管剪刀



快速接頭＋高壓尼龍管
噴頭延伸管＋噴頭
高壓管＋高壓接頭＋塞頭
快速接頭＋不鏽鋼管＋噴頭





74021B
無縫紫銅管
規格：3/8"(9.52mm)
1/2"(12.7mm)
壁厚：0.8mm
A：1M/支 B：30M/圈



74021W
不鏽鋼管
規格：3/8"(9.52mm)
1/2"(12.7mm)
壁厚：0.8mm
A：1M B：2M C：3M



74031P
高壓避震軟管
規格：1/4"*1/4"
1m, 3m, 5m, 10m,
15m, 20m, 30m



74031H
高壓環管(PE管)
規格：3/8"(9.52mm)
1/2"(12.7mm)
壁厚：2.5mm
使用壓力：50kg/cm2
25M/捲，50M/捲，100M/捲

74031N
高壓尼龍管
規格：3/8"(9.52mm)
1/2"(12.7mm)
壁厚：2.5mm
使用壓力：70kg/cm2
50M/捲，100M/捲



外牙接頭
74022-02 1/4"外牙* 3/8"管
74022-0304 3/8"外牙* 1/2"管
74022-03 3/8"外牙* 3/8"管
74022-0404 1/2"外牙* 1/2"管



三通接頭
74023 3/8"管* 3/8"管* 3/8"管
74023-0403 1/2"管* 3/8"管* 1/2"管
74023-04 1/2"管* 1/2"管* 1/2"管
74023-0304 1/2"管* 3/8"管* 1/2"管



L 型接頭
74024 3/8"管* 3/8"管
74023-04 1/2"管* 1/2"管



直接頭
74025 3/8"管* 3/8"管
74025-0403 1/2"管* 3/8"管
74025-04 1/2"管* 1/2"管



單孔接頭
74026
3/8"管 * 3/8"管
不含噴嘴



雙孔接頭
74027
3/8"管 * 3/8"管
A：120度 B：180度
不含噴嘴



管末接頭
74028 3/8"管 不含噴嘴
0：無孔
1：側邊1孔
2：側邊2孔
3：側邊3孔
4：側邊3孔＋末端1孔
5：末端1孔
6：末端1孔＋塞頭



Q74022-02
QS74022-02
外牙接頭
1/4"外牙*3/8"管



Q74023
QS74023
三通接頭
3/8"管*3/8"管*3/8"管



Q74024
QS74024
L 型接頭
3/8"管*3/8"管



Q74025
Q794025
直接頭
3/8"管*3/8"管



Q74027
QS74027
雙孔接頭
3/8"管*3/8"管
A：120度
B：180度

Q74026
QS74026
單孔接頭
3/8"管*3/8"管



Q74028
QS74028
管末接頭
3/8"管
0：無孔
1：側邊1孔
2：側邊2孔
3：側邊3孔
4：側邊3孔＋末端1孔
5：末端1孔
6：末端1孔＋塞頭





75034
銅高壓電磁閥(常開型，洩壓用)
壓力：0.3~70kg/cm^2
規格：1/4", 3/8", 1/2"

75035
銅高壓電磁閥(常閉型，迴路用)
壓力：0.3~70kg/cm^2
規格：1/4", 3/8", 1/2"

74058
造霧機控制箱
A：雙時限控制
1.手動模式：馬達持續動作
2.自動模式：馬達間歇動作，
可自由設定動作時間1~60秒(分)
休息時間1~60秒(分)
B：微電腦24小時控制
1.手動模式：馬達持續動作
2.自動模式：六段式定時器
可設定馬達間歇動作，
動作時間1秒~23時59分，
休息時間1秒~23時59分
C：變頻式靜音型控制器






74060
高壓人造霧機組(基本型)
規格：10, 15, 20, 30, 40, 50組
工作壓力：70kg/cm^2
電壓：110, 220VAC
適用地區：戶外地區
4043主機＋P 系列零件
P：PE高壓管＋高壓接頭
N：尼龍管＋快速接頭
S：不鏽鋼管＋快速接頭

74061
高壓人造霧機組(標準型)
規格：10, 15, 20, 30, 40, 50組
工作壓力：70kg/cm^2
電壓：110, 220VAC
適用地區：室內外地區
(含洩壓裝置)
4044＋P 系列零件
P：PE高壓管＋高壓接頭
N：尼龍管＋快速接頭
S：不鏽鋼管＋快速接頭

74062
低壓人造霧機組(簡易型)
規格：15組
工作壓力：10kg/cm^2
電壓：110VAC
適用地區：室外地區









77201
萬向噴頭
Brass Jet Nozzles
1/4",3/8",1/2",3/4",1"
其他尺寸訂製

77201A
萬向噴頭 附開關
Brass Jet Nozzles
1/4",3/8",1/2",3/4",1"
其他尺寸訂製



77201C
環型噴頭組
Spray Rings
材質：1.HOPE管
2.銅管
3.不鏽鋼管
此為訂製品








77202
喇叭花型噴泉
Bell Fountain

規格：1/2", 3/4", 1",11/2", 2"
訂製品：2 1/2", 3", 4"





77203
磨菇型噴泉
Mashroom Nozzle


規格：1/2", 3/4", 1",11/2", 2"
其他尺寸訂製





77204
冰樹型噴泉
Mashroom Nozzle


規格：1/2", 3/4", 1", 11/2",2", 3", 4"
其他尺寸訂製





77205
扇型噴泉
Fan Jet


規格：3/4", 1", 11/2", 2"
其他尺寸訂製





77206
急流直上型噴泉
Turtledove Jet

規格：1", 11/2", 2"
其他尺寸訂製






77208
三層花型噴泉
3 Tier Nozzle

規格：1/2", 3/4", 1", 11/2", 2"
其他尺寸訂製



78011
SPA沖擊噴頭
規格：11/2"
尖型



78012
SPA沖擊噴頭
規格：11/2"
扇型(含萬向頭)



78013
SPA沖擊噴頭
規格：11/2"
大扇型(含萬向頭)



78014
SPA沖擊泉(含萬向頭)
A：單孔　B：雙孔11/2"
C：三孔　D：七孔



78015B
SPA大扁平沖擊泉



78015A
SPA鵝頸沖擊泉
規格：11/2" * 11/2"





78015C
大彎月沖擊泉



78015D
小蘑菇泉



78015E
酒坯泉



78016A
ABS按摩噴頭



78016B
不鏽鋼按摩噴頭



78018
SPA沖擊泉開關
(含ST外罩)



78201
塑鋼除毛器
規格：11/2", 2"



78202
不鏽鋼除毛器
規格：2", 3", 4"

joie de vivre

HBM

Healthy Best Manufactory

For healthy,the best faucet manufactory

HBM Tung Li

東 利 衛 浴 實 業 有 限 公 司

彰化縣鹿港鎮溝墘里溝尾巷76號
TEL：04-7716762 7714371 FAX：04-7714372
http：www.tl-doris.com
E-mail：tungli@doris.url.tw